

ukupno strana: 10

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.: 157/25


Uzorak i podaci o uzorku:	SADRŽAJ ŽELUDCA (PAS)-Biološki materijal (20-2030/2025); pakovanje: uzorak je u laboratoriju dostavljen propisno upakovan i obeležen od strane Naučnog instituta za veterinarstvo „Novi Sad“;
Podnosilac zahteva:	Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad“, Rumenački put 20., 21000 Novi Sad, na lični zahtev br. 3040-240 od 18.02.2025.
Uzorak uzeo:	Radomir Ratajac
Plan uzorkovanja br.:	-
Datum uzorkovanja:	18.02.2025.
Datum prijema uzorka:	19.02.2025.
Datum početka ispitivanja:	19.02.2025.
Uvoznik / Izvoznik:	-
Špedicija / Prevozno sredstvo:	-
Isporučilac pošiljke:	-
Vrsta ispitivanja:	Identifikacija i određivanje sadržaja toksičnih materija – ostataka pesticida

Datum izdavanja:

26.02.2025.



Odobrio:


Direktor Laboratorije
Zorica Tatalović
spec. mikrobiologije hrane**DOSTAVITI:**

1. Podnosiocu zahteva (korisniku) 2. Arhivi

IZJAVLJATI:

I: Rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak;

II: Izveštaj o ispitivanju se ne sme umnožavati i upotrebljavati bez saglasnosti Laboratorije EKOLAB-a D.O.O. i korisnika;

III: Laboratorija EKOLAB D.O.O. je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju, sem za one dobijene od korisnika;

IV: Rezultati ispitivanja se odnose na uzorak onakav kakav je primljen;

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI:

I: EKOLAB D.O.O. se odriče odgovornosti za validnost rezultata za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika;

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br.: 157/25

Datum početka ispitivanja: 19.02.2025.

REZULTATI FIZIČKO HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Uzorak: SADRŽAJ ŽELUDCA (PAS)-Biološki materijal (20-2030/2025);

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Jedinica mere	Referentna vrednost	Nadena vrednost u uzorku br.	Proširena merna nesigurnost
				20-2030/2025	
2,4 – D	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Abamectin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Acephate	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Acetamiprid	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Acibenzolar-S-Methyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Acrinathrin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Alachlor	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Aldicarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Aldicarb - Sulfone	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Ametoctradin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Ametryn	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Aminocarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Ancymidol	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Atrazine	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Azaconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Azamethiphos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Azinphos-ethyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Azinphos-Methyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Azoxystrobin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Bendiocarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Benfuracarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Benodanil	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Benoxacor	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Bensulfuron-Methyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Bentazone	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Benzoximate	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Benzoylprop-Ethyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Bifenazate	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Bifenthrin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Bitertanol	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Boscalid	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Brodifacoum	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Bromacil	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Bromoxynil	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Bromuconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Bupirimate	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Buprofezin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/

Legenda: – nije definisano Pravilnikom; * nije u obimu akreditacije; < nadena vrednost manja od limita kvantifikacije
 / rezultat ispitivanja je ispod granice kvantifikacije metode, te se ne primenjuje pravilo odlučivanja;
 # merna nesigurnost se ne izračunava za kvalitativne metode ispitivanja

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Jedinica mere	Referentna vrednost	Nadena vrednost u uzorku br.	Proširena merna nesigurnost
				20-2030/2025	
Butachlor	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Butafenacil	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Butoxycarboxim	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Cadusafos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Carbaryl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Carbetamide	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Carbofuran	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Carboxin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Carfentrazone-Ethyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Carpropamid	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Chlorantraniliprole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Chlorbromuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Chlorfenvinphos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Chlorfluazuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Chloridazon	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Chlorotoluron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Chloroxuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Chlorpropham	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Chlorpyrifos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Cinosulfuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Clofentezine	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Clomazone	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Clothianidin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Coumaphos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Crotoxyphos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Cyanazine	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Cyazofamid	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Cycloate	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Cycloheximide	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Cycloxydim	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Cycluron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Cyflufenamid	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Cymoxanil	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Cyproconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Cyprodinil	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Demeton-S-Methyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Demeton-S-Methylsulfone	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Desmedipham	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/

Legenda: - nije definisano Pravilnikom; * nije u obimu akreditacije; < nadena vrednost manja od limita kvantifikacije
/ rezultat ispitivanja je ispod granice kvantifikacije metode, te se ne primenjuje pravilo odlučivanja; # merna nesigurnost se ne izračunava za kvalitativne metode ispitivanja

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Jedinica mere	Referentna vrednost	Nadena vrednost u uzorku br.	Proširena merna nesigurnost
				20-2030/2025	
Desmethyl-pirimicarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Desmetryn	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Dichlorvos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Diclobutrazol	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Diclofop – Methyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Diclotophos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Diethofencarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Difenoconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Diflubenzuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Dimefuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Dimethenamid	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Dimethoate	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Dimethomorph	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Dimoxystrobin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Diniconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Dinotefuran	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Diphenamid	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Diphenylamine	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Dithiopyr	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Diuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
DNOC	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Dodemorph	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Epoxiconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Esprocarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Etaconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Ethiofencarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Ethiofencarb-sulfone	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Ethiofencarb-Sulfoxide	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Ethion	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Ethiprole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Ethirimol	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Ethofumesate	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Ethoprophos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Ethoxyquin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Etofenprox	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Etoxazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Famoxadone	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Fenamidone	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Fenamiphos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/

Legenda: – nije definisano Pravilnikom; * nije u obimu akreditacije; < nadena vrednost manja od limita kvantifikacije
/ rezultat ispitivanja je ispod granice kvantifikacije metode, te se ne primenjuje pravilo odlučivanja; # merna nesigurnost se ne izračunava za kvalitativne metode ispitivanja

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Jedinica mere	Referentna vrednost	Nadena vrednost u uzorku br.	Proširena merna nesigurnost
				20-2030/2025	
Fenarimol	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Fenazaquin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Fenbuconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Fenhexamid	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Fenitrothion	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Fenobucarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Fenoxanil	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Fenoxycarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Fenpropidin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Fenpropimorph	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Fenpyroximate	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Fensulfothion	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Fenthion	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Fenthion-Oxonsulfone	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Fenthion-Sulfoxide	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Fenuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Florasulam	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Fluazifop	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Fluazifop-p-Butyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Flubendiamide	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Fludioxonil	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Flufenacet	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Flufenoxuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Flumetsulam	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Fluometuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Fluopicolide	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Fluopyram	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Fluoxastrobin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Fluquinconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Flurochloridone	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Flusilazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Flutriafol	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/

Legenda: – nije definisano Pravilnikom; * nije u obimu akreditacije; < nadena vrednost manja od limita kvantifikacije
/ rezultat ispitivanja je ispod granice kvantifikacije metode, te se ne primenjuje pravilo odlučivanja;
merna nesigurnost se ne izračunava za kvalitativne metode ispitivanja

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Jedinica mere	Referentna vrednost	Nadena vrednost u uzorku br.	Proširena merna nesigurnost
				20-2030/2025	
Forchlorfenuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Fosthiazate	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Fuberidazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Furathiocarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Griseofulvin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Halofenozide	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Haloxypop	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Haloxypop-Methyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Heptenophos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Hexaconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Hexaflumuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Hexazinone	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Hexythiazox	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Imazalil	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Imazaquin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Imazethapyr	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Imibenconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Imidacloprid	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Indoxacarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Ioxynil	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Iprodione	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Iprovalicarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Isocarbophos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Isoprocab	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Isoprothiolane	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Isoproturon	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Isoxaben	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Isoxadifen-Ethyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Kresoxim-Methyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Lambda-cyhalothrin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Linuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Lufenuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Malaoxon	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Malathion	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Mandipropamid	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
MCPA	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Mefenacet	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Mefenpyr-Diethyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/

Legenda: - nije definisano Pravilnikom; * nije u obimu akreditacije; < nadena vrednost manja od limita kvantifikacije
/ rezultat ispitivanja je ispod granice kvantifikacije metode, te se ne primenjuje pravilo odlučivanja;
merna nesigurnost se ne izračunava za kvalitativne metode ispitivanja

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Jedinica mere	Referentna vrednost	Nadena vrednost u uzorku br.	Proširena merna nesigurnost
				20-2030/2025	
Mepanipirim	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Mepronil	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Metamitron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Metazachlor	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Metconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Methabenzthiazuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Methamidophos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Methidathion	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Methyl-paraoxon	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Methiocarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Methiocarb-Sulfone	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Methiocarb-Sulfoxide	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Methomyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Methoprotetryne	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Metobromuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Metolachlor	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Metolcarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Metosulam	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Metoxuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Metrafenone	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Metribuzin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Metsulfuron-Methyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Mevinphos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Monocrotophos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Monolinuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Myclobutanil	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Napropamide	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Neburon	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Nicosulfuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Nuarimol	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Ofurace	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Omethoate	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/

Legenda: – nije definisano Pravilnikom; * nije u obimu akreditacije; < nadena vrednost manja od limita kvantifikacije
/ rezultat ispitivanja je ispod granice kvantifikacije metode, te se ne primenjuje pravilo odlučivanja;
merna nesigurnost se ne izračunava za kvalitativne metode ispitivanja

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Jedinica mere	Referentna vrednost	Nadena vrednost u uzorku br.	Proširena merna nesigurnost
				20-2030/2025	
Oxadixyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Oxamyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Oxycarboxin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Paclobutrazol	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Penconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Pencycuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Pendimethalin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Phenthoate	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Phosalone	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Phosmet	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Phosphamidon	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Phoxim	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Picoxystrobin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Piperonyl butoxide	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	0,19	/
Piperophos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Pirimicarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Pirimiphos-Methyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	0,17	/
Primisulfuron-Methyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Prochloraz	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Procymidone	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Profenofos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Prometon	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Prometryn	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Propanil	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Propaquizafop	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Propargite	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Propazine	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Propetamphos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Propham	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Propiconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Propoxur	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Propyzamide	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Prosulfocarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/

Legenda: – nije definisano Pravilnikom; * nije u obimu akreditacije; < nadena vrednost manja od limita kvantifikacije
/ rezultat ispitivanja je ispod granice kvantifikacije metode, te se ne primenjuje pravilo odlučivanja;
nema nesigurnost se ne izračunava za kvalitativne metode ispitivanja

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Jedinica mere	Referentna vrednost	Nadena vrednost u uzorku br.	Proširena merna nesigurnost
				20-2030/2025	
Prothioconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Prothiofos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Pyraclostrobin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Pyridaben	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Pyridaphenthion	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Pyrifenox	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Pyrimethanil	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Pyriproxyfen	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Pyroxsulam	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Quinalphos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Quinoxifen	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Quizalofop-Ethyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Quizalofop-P	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Resmethrin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Rimsulfuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Rotenone	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Sethoxydim	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Simeconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Simetryn	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Spinosad	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Spirodiclofen	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Spiromesifen	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Spirotetramat	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Spiroxamine	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Sulfotep	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Tau-fluvalinate	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Tebuconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Tebufenozide	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Tebufenpyrad	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Tebuthiuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Teflubenzuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Tepraloxymid	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/

Legenda: – nije definisano Pravilnikom; * nije u obimu akreditacije; < nadena vrednost manja od limita kvantifikacije
/ rezultat ispitivanja je ispod granice kvantifikacije metode, te se ne primenjuje pravilo odlučivanja;
merna nesigurnost se ne izračunava za kvalitativne metode ispitivanja

Ispitivani parametar	Metoda ispitivanja	Jedinica mere	Referentna vrednost	Nadena vrednost u uzorku br.	Proširena merna nesigurnost
				20-2030/2025	
Terbumeton	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Terbutylazine	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Terbutryn	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Tetraconazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Tetramethrin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Thiabendazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Thiacloprid	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Thiamethoxam	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Thidiazuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Thifensulfuron-methyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Thiobencarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Thiodicarb	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Thiophanate-methyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Tolclofos-methyl	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Tralkoxydim	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Triadimefon	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Triadimenol	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Triazophos	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Trichlorfon	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Triclopyr	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Tricyclazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Trietazine	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Trifloxystrobin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Triflumizole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Triticonazole	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Tritosulfuron	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Vamidothion	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Vinclozolin	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/
Zoxamide	SRPS EN 15662:2018	mg/kg	-	< 0,01	/

Legenda: – nije definisano Pravilnikom; * nije u obimu akreditacije; < nadena vrednost manja od limita kvantifikacije
/ rezultat ispitivanja je ispod granice Kvantifikacije metode, te se ne primenjuje pravilo odlučivanja;
merna nesigurnost se ne izračunava za kvalitativne metode ispitivanja

Datum završetka ispitivanja: 26.02.2025.



Verifikovao:

dr Dragana Bukurov
spec.sanitarne hemije

– kraj izveštaja –