



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

Год. LXV Број 13

Бања Лука, 22.04.2025.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

168.

На основу члана 59. став 1. тачка 21. и члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 55. тачка 24. и члана 69. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), а у вези са чланом 3. Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 91/16), Градоначелник Града Бања Лука, доноси

П Р А В И Л Н И К

о допуни Правилника о коришћењу мобилних и фиксних телефона у Градској управи Града Бања Лука

Члан 1.

1) У члану 2. став 1. Правилника о коришћењу мобилних и фиксних телефона у Градској управи Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 22/17, 4/19, 4/20, 11/20, 22/20, 24/20 и 11/22), (у даљем тексту: Правилник), последије тачке 3а) додаје се нова тачка 3б) која гласи:

„3б) Градски архитекта до 90 КМ“.

2) У члану 2. додаје се нови став 3. који гласи:

„Поред лица наведених у ставу 1. и 2. овог члана, право на коришћење мобилних телефона и на покриће трошкова до 50 КМ мјесечно могу да имају и лица ангажована по основу уговора о привременом и повременом пословима, ако је то уговором одобрено.“

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 11-Г-1124/25.

Дана, 10.4.2025. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Драшко Станивуковић, с.р.

169.

На основу члана 59. став 1. тачке 5. и 21. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 67. став 1. тачке 5. и 21. и члана 83. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19) и члана 10. Одлуке о начину и условима за прекопавање и санацију јавних површина на подручју Града Бање Луке (Службени гласник Града Бањалука број 41/23) Градоначелник Града Бањалука доноси:

П Р А В И Л Н И К

о начину и техничким условима за прекопавање и санацију јавних површина на подручју града Бањалука

Члан 1.

Овим правилником утврђују се технички услови и начин

за извођење прекопавања, санације и рехабилитације локалних путева, улица у насељу, некатегорисаних путева, тргова, јавних паркиралишта, зелених и других јавних површина у власништву Града Бањалука, а на којима се изводе радови ради:

1. изградње, реконструкције или одржавања комуналне и друге инфраструктуре;
2. прикључења на комуналну и другу инфраструктуру;
3. истраживачких и других грађевинских радова од стране правних или физичких лица;
4. прикључивања постојећих објеката на комуналну или другу инфраструктуру;
5. хитних интервенција на поправкама комуналне или друге инфраструктуре и других хитних догађаја;
6. осталих радова на јавним површинама.

Члан 2.

Технички услови утврђени овим правилником примјењују се за извођење прекопавања и санацију прекопаних јавних површина при полагању, реконструкцији, одржавању и хитним интервенцијама на поправкама водоводних, канализационих, гасоводних, топловодних, оптичких и телекомуникационих, електричних и других подземних инсталација и њихових прикључака, укључујући потпуну санацију рова и јавне површине на мјесту прекопа.

Члан 3.

1) Радове на прекопавању и санацији прекопаних јавних површина могу да изводе самоизвођачи са лиценцом у области нискоградње и који располажу са одговарајућим стручним кадром и адекватном механизацијом за извођење радова у области нискоградње.

2) Све радове приликом прекопавања и санације прекопаних јавних површина извођач радова је дужан извести према одредбама овог Правилника и у складу са грађевинско- техничким прописима и нормама из области нискоградње које важе у Републици Српској.

3) Приликом изградње нових подземних инсталација потребно је, ако постоје услови, пројектовати трасу полагања подземних инсталација ван профила коловоза (у зелени појас, банку, тротоар и сл.).

Члан 4.

1) Прије почетка радова на прекопавању јавних површина извођач радова дужан је прибавити сагласност власника подземних инсталација за локацију прекопавања са прецизно дефинисаним положајем истих ради спречавања оштећења постојећих подземних инсталација.

2) Уколико приликом извођења радова на прекопавању дође до оштећења постојећих подземних инсталација које нису наведене у сагласности из става (1) овог члана или чији положај не одговара подацима у сагласности из става (1) овог члана извођач радова не сноси одговорност за насталу штету.

3) Извођач радова треба да, прије отпочињања радова на прекопавању, има утврђену процедуру обавјештавања власника инсталација у случају оштећења подземних инсталација приликом извођења радова на прекопавању јавних површина.

Члан 5.

1) Прије почетка радова на прекопавању јавних површина извођач радова обавезно врши постављање привремене саобраћајне сигнализације и опреме пута у складу са чланом 5. Одлуке о начину и условима за прекопавање и санацију јавних површина на подручју града Бање Луке.

2) Саобраћајна сигнализација и опрема из претходног става уклања се тек након потпуне санације прекопане јавне површине.

Члан 6.

1) Засијецање асфалтног или бетонског застора се врши одговарајућим уређајима праволинијски у ширини потребној да би се испоштовале све одредбе овог Правилника.

2) Застори од бетонске галантерије се отварају на начин да се галантерија сачува ради поновне уградње приликом санирања, а у случају оштећења при санирању се врши уградња нових идентичних елемената бетонске галантерије.

3) Уколико се на тржишту не могу набавити постојећи елементи бетонске галантерије јавне површине која се прекопава, извођач радова је дужан о томе обавијестити надлежно одјељење Градске управе Града Бањалука које управља предметном површином, који ће одредити начин санације исте.

4) Јавне зелене површине се засијецају у ширини ископа, а слој хумуса се скида и депонује на прописан начин тако да се након санације враћа на првобитну локацију.

Члан 7.

1) Ископавање материјала врши се у одређеном односу ширине и висине рова зависно од типа и врсте подземне инсталације, а све у складу са грађевинско-техничким прописима и нормама из области нискоградње који важе у Републици Српској.

2) Минимална ширина рова износи 30 см.

3) Материјал из ископа на јавним саобраћајним површинама се одмах утовара и транспортује на депонију.

4) Материјал из ископа јавних зелених површина се може депоновати на локацији прекопавања у случају када ће се исти користити за санацију прекопане јавне зелене површине ако испуњава услове прописане чланом 10. став (4) овог правилника.

5) Зависно од врсте материјала из ископа као и димензија рова, потребно је осигурати несметано полагање и монтажу подземне инсталације и заштиту од урушавања

6) разупирањем рова или уређењем зидова рова одговарајући нагибом у зависности одунутрашњег трења материјала који се ископава.

7) Сва вода из ископаног рова се мора на прописан начин одвести у погодне реципијенте без стварања блата и повећања клизавости коловоза у зони прекопавања.

8) Ровови се физички обезбјеђују заштитном оградом.

Члан 8.

1) Уређење постељице инсталације врши се према условима из пројекта комуналне инсталације која се изводи.

2) Подземне инсталације се полажу на припремљени подложни слој.

3) Није дозвољено полагање подземне инсталације у коловозну конструкцију.

4) Подземне инсталације се полажу испод коловозне конструкције минимално 30 см односно за дебљину заштитног слоја инсталација ако је дебљина истог већа од 30 см.

5) Подложни и заштитни слој инсталација израђује се од природног или дробљеног материјала гранулације 0-4 mm у чијем саставу преовлађује пјесковита фракција.

6) Заштитни слој мора бити минимално 10 cm изнад горње ивице инсталација.

7) На заштитни слој се полаже упозоравајућа трака.

8) Ако је зона инсталација близу постељице коловозне конструкције, заштита инсталација се врши мршавим бетонима.

Члан 9.

(1) Након уградње заштитног слоја, а прије наставка радова на затварању рова, надзорни орган треба да изврши контролу изведених радова на уградњи заштитног слоја инсталација.

(2) Резултате контроле надзорни орган уписује у Грађевински дневник.

Члан 10.

(1) Затварање рова - испуна се врши у слојевима који омогућују сабијање материјала којим се затвара ров до прописаног степена збијености уз оптималну влажност али не већим од 30 см.

(2) Затварање рова врши се од природног или дробљеног каменог аграта гранулације 0-63 mm, влажности која не смије одступати $\pm 2\%$ од оптималне, који мора бити чист и сабијен до носивости прописане у табели 1 уз степен збијености 95%.

(3) Није дозвољено затварање рова материјалом из ископа.

(4) Изузетно од става 2. овог члана, у случају прекопавања јавне зелене површине може се затварање рова извршити материјалом из ископа ако исти задовољава услове у погледу геомеханичких својстава и одговарајућег степена збијености и влажности материјала.

(5) Затварањем рова се не смију нарушити функционалност и носива својства јавне површине која је прекопана посебно кад је у питању јавна саобраћајна површина.

Члан 11.

(1) Састав и дебљина слојева приликом затварања рова морају одговарати саставу и дебљини слојева основне конструкције површине која је прекопана.

(2) Изузетно, ако је постојећа конструкција лошег састава или су постојећи слојеви недовољне дебљине, састав и дебљину слојева приликом затварања рова прописује надзорни орган.

Члан 12.

(1) Прије уградње носивог слоја прекопане јавне површине, надзорни орган треба да изврши контролу изведених радова на уградњи слојева испуне рова.

(2) Резултате контроле надзорни орган уписује у Грађевински дневник.

Члан 13.

(1) Носиви слој коловозне конструкције не смије се

уграђивати на смрзнуту подлогу нитина подлогу натопљену водом.

(2) Носиви слој израђује се од дробљеног каменог агрегата гранулације 0-31,5 mm, влажности која не смије одступати $\pm 2\%$ од оптималне, дебљине 30 cm и који мора бити сабијен до носивости прописане у табели 1. уз степен збијености 95%.

(3) Изузетно, ако извођач из објективних разлога, не може постићи прописану потребну носивост, надзорни орган одлучује о дозвољеним одступањима.

Члан 14.

(1) Планум носивог слоја не смије имати одступања нагиба већа од $\pm 0,4\%$ од нагиба основне саобраћајне површине која је прекопана.

(2) Равност планума носивог слоја смије имати одступање ± 1 cm мјерено летвом дужине 4 m.

Члан 15.

Прије уградње завршног слоја, надзорни орган треба да изврши контролу квалитета изведених радова.

Члан 16.

(1) Завршни слој се израђује од истог материјала од којег је израђен завршни слој прекопане јавне површине.

(2) Санација завршног слоја прекопане површине мора бити изведена на начин да не смије нарушити функционалност и изглед основне површине.

(3) Завршни слој се састоји од бетонског или битуменизованог слоја и хабајућег слоја.

(4) Завршни слој приликом санације јавне зелене површине мора се извести од хумуса минилане дебљине 20 cm при чему се након нивелације са околним тереном врши сијање траве односно биљних култура које су уклоњене приликом отварања рова.

Члан 17.

(1) На носиви слој саобраћајних површина уграђује се слој од бетона или битуменизованог дробљеног камена.

(2) Ширина слоја који се уграђује на носиви слој мора бити већа од ширине рова обострано минимално 20 cm за ровове дубине до 150 cm (слика 1.) односно минимално 30 cm за ровове дубине преко 150 cm (слика 2.).

(3) Бетонски слој из става 1. овог члана израђује се од армираног бетона минималне дебљине 20 cm, класе МБ-30 са арматурном мрежом Q 335.

(4) Битуменизовани слој из става 1. овог члана израђује се од битуменизованог дробљеног камена класе БНС 22, минималне дебљине 14 cm.

(5) У случају уградње слоја из претходног става, дебљина носивог слоја мора бити минимално 35 cm.

(6) Уградња битуменизованог слоја врши се при температурама подлоге и ваздуха вишим од $+5^{\circ}\text{C}$.

Члан 18.

(1) Ивичњаци који су уклоњени због радова на прекопавану, враћају се на припремљену подлогу од бетона класе МБ-15, дебљине слоја 10 cm.

(2) Оштећени ивичњаци се мијењају новим ивичњацима истог типа и димензија.

(3) У случају да се на тржишту не могу наћи одговарајући ивичњаци, извођач радова је дужан о томе обавијестити одјељење Градске управе Града Бањалуга надлежно за послове саобраћаја и путева, који ће одредити начин санације ивичњака.

Члан 19.

(1) Хабајући слој коловоза се израђује од асфалтног бетона класе АБ 11 дебљине 5 cm.

(2) Асфалтни застор тротоара, пјешачких и бициклистичких стаза израђује се од асфалтног бетона класе АБ 8 дебљине 4 cm.

(3) Бочне ивице прекопаног хабајућег слоја јавне саобраћајне површине са асфалтним зазором морају бити вертикалне, очишћене, суве и исјечене праволинијски и без ломова.

(4) Прије уградње одговарајуће асфалтне масе, на ивице се наноси битуменска емулзија или врући битуменски намаз.

(5) Спојеви основног и уграђеног хабајућег слоја се израђују на начин да се спријечи улазак воде у коловозну конструкцију.

(6) Уградња хабајућег слоја врши се при температурама подлоге и ваздуха вишим од $+10^{\circ}\text{C}$.

Члан 20.

(1) Хабајући слој се уграђује у року од 7 дана након уградње бетонског слоја односно одмах по уградњи битуменизованог слоја.

(2) Уколико се због временских услова не може приступити уградњи хабајућег слоја потребно је на подлогу положити пластичну фолију те извршити уградњу бетонског слоја од мршаваг бетона до нивелете застора.

(3) У случају из претходног става уградња хабајућег слоја се врши одмах по наступању повољних временских услова.

(4) У случају прекопаванја ради хитне интервенције на поправкама подземне инсталације уградња носивог и хабајућег слоја може са одложити максимално 3 дана ради испитивања инсталација.

Члан 21.

(1) Када је преостали дио, од прекопаног дијела до ивице коловоза, ширине мање од 50 cm, обавезно се обнавља и тај дио хабајућег слоја.

(2) Кад је број прекоба коловоза већи од 2 узастопна прекоба на растојању мањем од 5 m, обнављање хабајућег слоја се врши у континуитету у читавој дужини узастопних прекоба рачунајући спољне ивице почетног и крајњег прекоба (слика 3.).

(3) Уколико су изведена два паралелна прекоба на растојању мањем од 80 cm, хабајући слој се обнавља и ширини која обухвата оба прекоба и површину коловоза између њих.

(4) Услови из става 1., 2. и 3. овог члана обавезни су и код обнављања хабајућег слоја прекопане површине тротоара, пјешачке и бициклистичке стазе.

Члан 22.

Након уградње завршног слоја и коначне санације прекопане јавне површине, надзорни орган треба да изврши контролу изведених радова на уградњи завршног слоја и коначне санације прекопане јавне површине.

Члан 23.

(1) Забрањено је извођење прекопаванја у раздобљу мањем од 5 (пет) година од дана завршетка радова изградње или извршеног инвестиционог одржавања јавне саобраћајне површине.

(2) Радови на инфраструктури на јавној саобраћајној површини унутар периода из става (1) овог члана изводе се бушењем испод коловоза јавног пута (подбушивање).

(3) Уколико се подбушивањем не могу извести потребни радови, санација хабајућег слоја прекопане саобраћајне површине обавезна је у дужини већој 3 m од дужине рова са обе стране прекопа рачунајући од крајње ивице рова и у ширини цјелокупне саобраћајне површине.

(4) Коначну одлуку о извођењу прекопавања умјесто подбушувања саобраћајне површине из става 1. овог члана доноси одјељење Градске управе Града Бањалука надлежно за послове саобраћаја.

Члан 24.

Затварање рова код прекопаних јавних површина са застором од макадама или бетонскегалантерије врши се под условима и на начин прописаним овим правилником који важе за површине са асфалтним застором.

Члан 25.

(1) Када се врши прекопавање јавних зелених површина у близини постојећег стабла, високих грмова или живе оградe, извођач радова је дужан заштитити исте од механичких оштећења у току радова.

(2) Уколико је неопходно да се прекопавање јавне зелене површине врши у близини растиња из претходног става овог члана тако да може доћи до оштећења корјена или у случају настанка била каквих оштећења, извођач радова је дужан одмах обавијестити одјељење Градске управе Града Бањалука надлежно за управљање јавним зеленим површинама које ће одлучити о даљем поступку у вези са наставком радова на прекопавању.

(3) Штету насталу на растињу у току радова сноси извођач радова.

(4) Забрањено је у зони стабла извођење бетонских радова или изградња бетонског окна.

(5) Ако у року од двије године након завршетка радова на санацији прекопане јавне зелене површине дође до увенућа или пропадања растиња из става 1. овог члана, носиоц одобрења за прекопавање дужан је извршити замјенску садњу или уплатити процјену новчану вриједност оштећеног или уклоњеног растиња.

(6) Када се врши прекопавање на јавној зеленој површини засађеној травом, трајницама или сезонским цвијећем, обавеза је извођача радова да исте замјени новим засадом.

(7) У случају да носиоц одобрења не поступи у складу са одредбама овог члана одјељење Градске управе Града Бањалука надлежно за управљање јавним зеленим површинама ће извршити замјенску садњу о његовом трошку.

Члан 26.

(1) Надзорни орган контролу квалитета радова из члана 15. овог правилника врши путем овлашћених привредних друштава за испитивање квалитета изведених радова у областинискоградње.

(2) Контрола квалитета из претходног става овог члана подразумијева испитивање усклађености изведених радова са условима прописаним овим правилником.

(3) За извршену контролу квалитета изведених радова издаје се писани извјештај о резултатима контроле.

(4) У случају да је контролом изведених радова утврђено одступање у погледу квалитета уграђених материјала и носивости слојева, надзорни орган је обавезан прописати извођачу радова начин и услове отклањања утврђених недостатака.

Члан 27.

(1) Одјељење градске управе Града Бањалука надлежно за послове саобраћаја и путева је дужно водити Евиденцију о прекопима.

(2) Евиденција о прекопима садржи сљедеће податке:

1. о сваком изданом одобрењу за извођење радова на прекопавању и рјешењу о санацији прекопа у случају хитне интервенције на поправкама инсталација;
2. о сваком извођењу прекопавања без одобрења или рјешења о санацији;
3. о носиоцу одобрења (инвеститору) и извођачу радова;
4. о тачној локацији сваког прекопавања;
5. о свакој контроли и предузетим мјерама контролног органа;
6. о почетку и завршетку гарантног рока за свако прекопавање;
7. о свакој контроли и предузетим мјерама контролног органа у гарантном року.

(3) Евиденција о прекопу се чува минимално 5 година.

Члан 28.

1) Градоначелник почетком сваке календарске године именује чланове Комисије за анализу и процјену изведених радова на прекопавањима и санацијама јавних површина.

2) Комисија из става 1. овог члана обавезна је достављати писмене извјештаје надлежним Одјељењима Градске управе Града Бања на кварталном нивоу.

Члан 29.

Послове инспекцијског надзора над спровођењем члана 11. Одлуке о начину и условима за прекопавање и санацију јавних површина на подручју Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, број 41/23), као и спровођењем одредби овога Правилника врши саобраћајна инспекција, као и Одјељење комуналне полиције, у складу са законом којим се уређује њихов рад и на основу посебног овлашћења.

Члан 30.

У случајевима који нису прописани овим правилником, примјењиваће се грађевинско-технички прописи и норме из области нискоградње који важе у Републици Српској.

Члан 31.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Бањалука.


Број: 11-Г-1235/25.
Дана, 16.4.2025. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драшко Станивуковић, с.р.


ПРИЛОЗИ

Табела 1. Захтјевана вриједност модула деформације на плану му носивог слоја

Захтјевана вриједност	Саобраћајно оптерећење		Пјешачки саобраћај
	Веома тешко / тешко	Средње / лако	
Ev2 (MN/m ²)	минимално 120	минимално 100	минимално 80
Ev2/Ev1	максимално 2,00	максимално 2,20	-
Evд (MN/m ²)	минимално 55	минимално 45	-



Слика 1. Пресјек рова дубине до 150 cm



Слика 2. Пресјек рова дубине преко 150 cm



Слика 3. Подужни профил дијела пута са више узастопних прекопа

170.

На основу члана 22. и 86. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, бр: 121/12, 46/17 и 111/21), члана 67. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ бр:14/18 и 9/19), а у вези са Планом одбране од поплава у Републици Српској у 2025. години, („Службени гласник Републике Српске“, бр: 6/25), Градоначелник Града Бања Лука доноси

**П Л А Н
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
У ГРАДУ БАЊА ЛУКА У 2025. ГОДИНИ**

УВОД

План одбране од поплава у Граду Бања Лука у 2025. години (у даљем тексту: План) је План Града Бања Луке и основни документ за координацију и спровођење додатних или посебних годишњих задатака и активности

републичких органа, органа Града Бања Лука и организационих јединица Градске управе Града Бања Лука, привредних друштава и других правних лица и удружења грађана од интереса за спровођење мјера заштите и спасавања, у циљу смањења ризика од поплава.

План је израђен на основу прикупљених података, извјештаја о инспекцијском надзору, те мишљења и приједлога надлежних организационих јединица Градске управе Града Бања Лука.

План је подјелен у сљедеће цјелине:

- I - Извод из процјене угрожености територије града Бања Лука
- II - Нормативне и опште претпоставке за реализацију плана активности
- III- Спровођење мјера превентивног дјеловања
- IV- Спровођење мјера одговора
- V - Спровођење мјера опоравка
- VI- Извјештавање о реализацији задатака из плана
- VII-Завршне одредбе

I - ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ОД ПОПЛАВА

У историјском контексту, бранећи се од разних опасности и појава, укључујући и поплаве, човјек је предузимао различите активности и мјере како би заштитио себе и своју имовину. Раст популације и њен просторни размјештај на просторима гдје су природни услови мање погодни за живот и привредне активности, довеле су до учесталијих догађаја са деструктивним потенцијалом, односно људска популација и привредна активност су све више изложени елементарним непогодама и другим несрећама. Управо у контексту таквих догађаја (посебно на крају прошлог и почетком овог вијека) покренута су бројна истраживања као и израда студија које се баве процјеном ризика од елементарних непогода и других несрећа. У свијету се велики број истраживача бавио проблемом ризика од поплава, и то развојем методологија, краткорочних и дугорочних предвиђања и прогноза, развојем система за рано упозорење, развојем и креирањем структурних мјера, као и методама анализе хидролошких података и модела хидролошких система. Нешто мање пажње посвећено је бујичним поплавама, обзиром на то да се оне дешавају у мањим сливовима на којима нема хидролошког мониторинга, односно методологија њиховог истраживања је далеко сложенија, обзиром на карактеристике бујичних феномена.

Имајући у виду учесталост елементарних непогода и других несрећа у Републици Српској, а самим тим и у граду Бања Лука, бујичне поплаве представљају једну од најчешћих природних непогода. Поједине бујичне поплаве су регистроване, али нажалост са некомплетним информацијама. Употребну вриједност имају информације о бујичним поплавама које су регистроване са детаљним подацима о максималном протицају, интензитету и трајању кишних падавина, водостају или објашњењем о окидачу за појаву. Недостатак свих наведених информација у многоме отежава разумијевање узрока појаве, квантитативан опис бујичне поплаве у времену и простору, као и дефинисање прага њихове појаве. Године 2014. и 2019. бујичне поплаве су показале своју праву рушилачку снагу на овим просторима.

Процес развоја система заштите и спасавања, условљен је развојем друштва у цјелини. Развојем друштва, развија се и јача систем заштите и спасавања, али насупрот тога чињеница је да се повећавају вриједности ризика од елементарних непогода и других несрећа.

Град Бања Лука се може сврстати у локалне заједнице које су богате хидро -потенцијалом. Територија Града Бања Лука највећим дијелом припада сливном подручју ријеке Врбас, а мањи дио територије припада сливном подручју ријеке Гомјенице.

За одбрану од поплава изграђени су насипи на лијевој обали Врбаса у насељу Кумсале у дужини од 1284 m и бетонски зид дужине 195 m, насип у насељу Чесма на десној обали Врбаса и Врбање у дужини од 1730 m. Током поплава 2010. године дошло је до велике ерозије обале у круни насипа на десној обали Врбање, те је на дионици од моста до Црног вира изграђена обалоутврда у дужини од 1090 m.

Корито ријеке Врбас у градском подручју није регулисано изузев дијела на граници са Градом Лакташи у дужини од 400 m, обалоутврде на десној обали у насељу Чесма у Улици Здравка Дејановића. Велики утицај на количину протицаја, као и висину водостаја има ХЕ Бочац. Брзина воде се креће у границама од 0,3-4,0 m/s, док просјечна температура износи око +10°.

Са десне стране у Врбас се уливају притоке: Швракава, Церинац, Плочати поток, Јуларац, Врбања и Брусина, а са лијеве стране притоке су: Крупа, Рекавица, Вуков поток, Руишњак, Сутурлија, Црквена, Широка ријека и Драгочајка. Поред наведених притока, јавља се и велики број врела и извора који такође предају воду Врбасу.

Ријека Врбас служи као основно извориште за снабдјевање града питком и технолошким водом, док је при изласку из града, основни реципијент отпадних вода.

Значајније површине вода на подручју Града поред воде Врбаса и њених притока, чини и ријека Гомјеница са притокама: Стратинска, Брколос, Бистрица и Прекуша (Пискавичка ријека).

Укупна површина водотока на подручју града износи 812 ha, док је површина језера и канала 15 ha.

Опасности које пријете излијевањем ријека на територији града огледају се у сљедећем:

- Ријека Врбас излијевањем из свог корита угрожава и плави подручја сљедећих мјесних заједница: Крупа на Врбасу, Рекавице, Карановац, Српске Топлице, Чесма, Лазарево и Пријечани;
- Ријека Швракава својим излијевањем угрожава одређени простор око ушћа у Врбас у мјесној заједници Карановац.
- Ријечица Црквена излијева се из свог корита и угрожава дио МЗ Сарачица и Лауш и на ушћу у Врбас, насеље Долац.
- Ријечица Драгочајка, у свом доњем и средњем току, плави површине око жељезничке станице Рамићи, мјесне канцеларије и амбуланте у Драгочају.
- Ријечица Сутурлија, као и оборинске воде, а дијелом и ријека Врбас, угрожава дијелове МЗ Српске Топлице, а посебно насеље у Јесењиновој улици.
- Ријечица Широка, са потоком Шарговац, у доњем току плави подручје Лазарево (ушће у ријеку Врбас).

Поред проблема, које причињавају наведене ријеке, додатне проблеме стварају рјечице и потоци, те потоци са бујичним потенцијалом, којих на територији града укупно има 63. На основу базе података („Просторне базе детаљног катастра бујичних сливова и водотока на територији Града Бања Лука“) коју је за потребе Града, а на иницијативу Одсјека за послове ЦЗ и ПТВСЈ, израдио GEO-CENTAR d.o.o., може се констатовати да се на ширем урбаном подручју Града Бања Лука налази 49 водотока, потока – бујичара.

Дакле, не може се за сваки поток рећи да је бујичног карактера. Да би се неки водоток окарактерисао као бујични поток треба да посједује елементе које указују на бујични потенцијал.

Бујичне поплаве се дефинишу као нагла појава велике воде у ријечном кориту, са високом концентрацијом чврстог наноса. У екстремним случајевима долази до изливања двофазног флуида из ријечног корита уз испољавање снажног рушилачког дјеловања. Двофазни флуид бујичне поплаве садржи чврсте фракције различитих гранулација које заузимају и до 60% укупне запремине. Бујичном поплавом не можемо сматрати поплаве које је изазвало излијевање велике воде изван ријечног корита, ако при том са собом не носи велике количине материјала различитих гранулација. Гранична вриједност дефинисана је запреминском тежином плавне воде, а уколико је та вриједност изнад 1200 kg/m³, тада говоримо о бујичним поплавама.

ПРЕГЛЕД РЕГИСТРОВАНИХ БУЈИЧНИХ СЛИВОВА НА ШИРЕМ УРБАНОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊА ЛУКА¹
¹(Просторна база детаљног катастра бујичних сливова и водотока на територији града Бања Лука)

ID број	Бујични слив	ID број	Бујични слив
01	Брусина	26	Бастаски поток
02	Дубоки поток	27	Врановина
03	Дубоки поток	28	Вуков поток
04	Јеловац	29	Руишњак
05	Ацин поток	30	Змајевац
06	Бризије	31	Мочила
07	Јазавац	32	Поток на Чаирама
08	Дуго брдо	33	Поток плоча
09	Кључ	34	Талијанов поток
10	Дуго брдо	35	Копане
11	Бијели поток	36	Шедрван
12	Крушковац	37	Вишњица
13	Међаш	38	Копривњак
14	Ребровачки поток	39	Сарачица
15	Уларац	40	Млинчић
16	Уларац	41	Шеховића гај
17	Ђурђевац	42	Подстранац
18	Ситарски поток	43	Томин поток
19	Седра	44	Осредак
20	Дубочајац	45	Египат
21	Дубравски поток	46	Чардачиште
22	Суви поток	47	Вујића страна
23	Подвода	48	Иванчица
24	Глуви поток	49	Врановац
25	Радовача		



ПРЕГЛЕД ВОДОТОКА И КРИТИЧНИХ ТАЧАКА – (ЛОКАЦИЈА) ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА

(Назнаке – текст који је у загради у дијелу критичних тачака на водотоцима указује на чињеницу да су се на овим локацијама реализовале одређене активности у циљу смањења ризика од поплава, али у случају великих вода повратног периода од 100 година, ове локације би и даље представљале критичне тачке)

Р/Б	ВОДОТОК—БУЈИЧНИ ПОТОК	КРИТИЧНЕ ТАЧКЕ – ИДЕНТИФИКОВАНИ РИЗИЦИ
1	2	3
1.	Врбас	-Карановац, десна обала низводно од моста код објекта - Кајкут Даница (одрађена обалоутврда) -Ул. Мирка Ковачевића бр:46, (изграђено Дајак пристаниште) -од моста у Булевар војводе Петра Бојовића (Ребровачки мост) до моста у Ул. Булевар војводе Живојина Мишића - лијева обала преко пута Дајак пристаништа Јасмин Мујчиновић – ерозија обале
2.	Врбања	-Жути мост код „Инцела“ – наноси у кориту (очишћено) -обалоутврда у близини „Жутог моста“ у Ул. Јове Г. Поповића -Насип од Црног вира до Ул. Петра Великог, насип код бившег Витаминкиног моста
3.	Ребровачки – Кочићев поток	У дужини од цц 2.500 т узводно од ушћа угрожени стамбени објекти, пољопривредно земљиште и инфраструктура, следећих цца 500 т угрожена саобраћајница (уређено корито и уклоњени наноси)
4.	Ђурђевачки поток	Угрожени стамбени објекти и инфраструктура у Ул. Пере Дрљаче, Устанички пут, Браце Поткоњака
5.	Широка ријека	-У дужини од цца 500 т узводно од регулисане дионице угрожени стамбени објекти, пољопривредно земљиште и инфраструктура, слиједећих цца 500 м угрожена саобраћајница (урађена обалоутврда и профилисање корита) -Ул. Краља Александра I Карађорђевића - Ул. Подгоричка, -од моста у Ул. Раковачких рудара до моста у Битољској улици, (одрађено) -поред парцеле физичког лица Гагић Милорада -насеље Мотике-неадекватан пропуст
6.	Шарговачки поток	Најугроженије дионице: -узводно од пропуста у Улици Поткозарска и Саничка (одрађено) -„Дјевојачки мост“ Ул. Суботичка (одрађено) - Ул. Модричка
7.	Ријека Драгочајка	-У дужини од цца 4000 т узводно од ушћа угрожени стамбени објекти, пољопривредно земљиште и инфраструктура, следећих цца 500 м угрожена саобраћајница, -десна обала - пут за Страњане код аутоотпада – Драгочај, (одрађено) -пропуст на бујичном водотоку код школе Градина, -амбуланта у Драгочају, (одрађено) -II и XIV куљанска улица, -Залужани на ушћу у ријеку Врбас, -поземљаност према Божићима
8.	Уларац 2 поток	У близини Ул. Косте Јарића (пропуст) и узводно од регулисаног дијела и дио Ул. Пут српских устаника
9.	Дебељача поток (притока потока Јуларац)	Ул. Косте Јарића – угрожено земљиште
10.	Подстранац поток	-Узводно од регулисаног дијела потока -Ул. Ивана Кукуљевића код бр:35 – Петрићевац -испуштање канализационих вода
11.	Црквена ријека	Насеље Сарачица и ушће у ријеку Врбас
12.	Мочила I и II	-Изграђене двије бране -На нерегулисаним дијеловима водотока угрожена инфраструктура, земљиште
13.	Талијан поток	Узводно од регулисаног дијела потока
14.	Јурића поток	Ул. Тешана Подруговића – насеље Дебељаци
15.	Дубоки поток	Насеље Дебељаци – угрожен стамбени објект и земљиште, замијењен пропуст
16.	Гомионица	Кмећани, засеок Батари, село Обровац, угрожено пољопривредно земљиште
17.	Коловита	Кмећани – засеок Тривунце
18.	Шеракава	Карановац

19.	Вуксанов поток	Карановац
20.	Марића поток	Бочац, (одрађено)
21.	Ђурђевића поток	Бочац, (одрађено)
22.	Илића поток	Крупа на Врбасу
23.	Цигин поток	Крмине
24.	Крчевина	Мотике - одрађено. (Проблем је узводно на притоци на пропусту испод саобраћајнице)
25.	Међаш поток	Ул. Цариградска, угрожена инфраструктура (одрађено)
26.	Пискавичка ријека	Доња Пискавица
27.	Бузацијски поток	Пискавица – засеок Бузације (извршено)
28.	Иваштанка	Насеље Липовац, Мишин Хан и Залужани, (урађена дионица у центру Мишиног Хана и кодигралишта)
29.	Брусина	Пријечани, пропусти четвртости, наноси, (узводно од пропуста изграђена обалоутврда)
30.	Бујични поток	Пријечани
31.	Бујични водоток	Ул. Петра Великог – насеље Мађир – Чесма (на дијелу изграђена обалоутврда)
32.	Мотичка ријека – Мотике	Од Ул. Краља Александра I Карађорђевића до школе у Мотикама (изграђена обалоутврда на три мање дионице)
33.	Бујични водоток	-Мотике, Ново насеље, - Ул. Мотике код бр:48
34.	Поток Крчевине	Мотике
35.	Бујични водоток	Ул.Новака Пивашевића, Ул.Вида Нежића
36.	Бујични водоток	Ул. Хиландарска
37.	Бујични водоток	Ул. Приточка
38.	Кочићев поток	Дебељаци
39.	Безимени поток	Ул .Арчибалда Рајса – Дебељаци (одрађено уклањање наноса и чишћење)
40.	Поток Житњак	Десна притока Кочићевог потока - Дебељаци
41.	Бијели поток – Зелени вир	Дебељаци- пропуст неадекватан, наноси (замјењен пропуст)
42.	Ланиште	Дебељаци
43.	Јеловац	Десна притока Врбање
44.	Безимени поток	Ул.Уроша Дреновића – Српске Топлице
45.	Бујични водоток	Ул. Соколовац – Српске Топлице
46.	Поток Дубочајац	Српске Топлице
47.	Поток	Ул. Од Змијања Рајка
48.	Жабљак	Ул. Цариградска код бр:37
49.	Рекавица	Рекавице
50.	Дуцановића поток	Рекавице
51.	Радаков поток	Рекавице
52.	Црни поток	Ул. Јована Кршића
53.	Поток Липовац и бунарина поток	Барловци – мост према Барловцима, (Одрађена обалоутврда код моста у Барловцима)
54.	Буковица	Буковица
55.	Глоговац	-Насеље Рамићи и Залужани -Ул. Ненада Костића код бр:352
56.	Бујични водоток	Ул. Слободана Дубочанина бр:5 – Старчевица
57.	Поток	Ул. Тузланска
58.	Поток Беговац	
59.	Ченића поток	
60.	Шадрван	Лауш- неадекватан пропуст, дивље депоније,
61.	Брколоса	Бистрица
62.	Вишњица	Ерозија уз саобраћајницу
63.	Дуго брдо	-У горњем току урушен зацјељени дио -Узводно од саобраћајнице активно клизиште -насип
64.	Иванчица – Драгочај	Пут за Орловац-пропуст
65.	Врановац – Рамићи	Неадекватан пропуст, (узводно одрађена обалоутврда)

Угрожени путни правци и инфраструктура

Опасности од бујичних водотока одразиле би се и на путне правце, посебно на критичним тачкама сљедећих путних правца:

- Регионални пут, R405, Бања Лука – Бронзани Мајдан на дијелу иза „Кожаре“ до раскрснице са јавним

некатегорисаним путем за Прпе и Шумаре уз корито р. Црквене;

- Регионални пут, R405, Бања Лука – Бронзани Мајдан на дијелу на дијелу пута код станице за снабдијевање погонским горивом и ресторана „Стара воденица“ у Бистрици уз корито ријеке Бистрице;

- Локални пут првог реда Борковићи – Славићка – Радосавска на мосту преко ријеке Брколос у Борковићима;

- Локални пут првог реда Борковићи – Славићка – Радосавска на мосту преко ријеке Бркос у Радосавској;
 - Локални пут првог реда Буквалек – Доња Кола – Дедић Локва – Суботица код моста преко ријеке Сутурлије;
 - Некатегорисани пут уз поток Брусина у МЗ Пријечани;

- Улица Старог Вујадина иза каменолома – МЗ Старчевица;

- Улица Српских рудара – МЗ Лауш;
 - XVIII куланска улица код „Распећа Христова“
 - Улица Латинска уз корито ријеке Врбас код Пиваре и послје „Ловачког бара“ гдје почиње ул. Хиландарска,
 - Улица Здравка Дејановића уз корито ријеке Врбас,
 - Улице: Авалска, Владислава Скарића, Подгоричка, Приштинска.

Усљед појаве бујица на водотоцима дошло би до појаве одрона са критичним тачкама на следећим путним правцима:

- Локални пут првог реда Борковићи – Славићка – Радосавска на дијелу пута између Панца и Башића;

- Локални пут првог реда Мотике – Блажевац – Сарачица око 2 km од раскрснице са Регионалним путем, R405, Бања Лука – Бронзани Мајдан на дијелу;

- Локални пут првог реда Бочац – Агино Село – Крмине – Тисовац код аутобуског стајалишта „Панића поток“;

- Локални пут другог реда Панце – Грујићи – Пратњице – Нишићи – Јелићка црква на дијелу непосредно прије цркве;

- Локални пут првог реда Сарачица – Перван на дијелу непосредно послје раскрснице са Регионалним путем, R405, Бања Лука – Бронзани Мајдан на дијелу до Малог Прњавора;

- Локални пут другог реда Ребровац – Понир;

- Локални пут трећег реда Бијели поток- Понир;

- Локални пут трећег реда Мала пруга - Дебељачко поље у Зеленом Виру;

- Локални пут трећег реда Агино село - Чичина коса - Бочац;

- Локални пут трећег реда Гашића Врело - Стражбеница;

- Улица Косте Јарића – МЗ Старчевица;

- Улица Карановића на крају слијепог пута МЗ Дракулић;

- Улица Војна МЗ Дракулић;

- Улица Латинска код „Зоолошког врта“ – МЗ Чесма;

- Орловачки пут и локални пут за Понир;
 - Улица Млађе Ћусића преко пута бр: 306;
 - Улица Трла, огранак према броју 49 и броју 51;
 - Улица Франца Шуберта код бр:39;
 - Улица Косовска послје бр:69;

- Улице: Понирска, Старог Вујадина, Тузланска, Устанички пут, Пере Дрљаче, Старчевица, Српских рудара, Слободана Дубочанина.

У доброј мјери, уређење обала и водотока захтјева већина ријека и потока, као и одређивање назива истих, што би олакшало провођење превентивних мјера, а све у циљу смањења ризика од поплава. Стога је неопходно именовати комисију чији задатак би био одређивање назива потока и израда Одлуке о називима истих, која би била предмет расправе Скупштине Града Бања Лука. Приликом одређивања назива и израде Одлуке, Комисија би могла да користи геопросторну базу података потока бујичара, која је израђена у 2019. години. Приликом израде геопросторне базе података утврђено је да неки потоци на картама различитих размјера носе различите називе, док је један број потока без назива.

Габионске преграде изграђене су на 11 потока у ужем урбаном подручју Града Бања Лука, које имају функцију регулације бујичног таласа код великих вода. Уз подршку УНДП-а Град Бања Лука је израдио „Идејно рјешење заштите од бујичних поплава на ужем и ширем урбаном подручју Града Бања Лука“ број и шифра: RFQ/001/20, IR 01-03/20. На бази овог идејног рјешења треба тежити да се израде главни пројекти за уређење корита бујичних потока на ужем и ширем урбаном подручју Града.

Изградња хидроакумулације „Бочац 1“ и „Бочац 2“, на подручју Општине Мркоњић Град, значајно утиче на проток ријеке Врбас кроз Бању Луку, чиме су створени предуслови за смањену уроженост подручја мјесних зајеница низводно од акумулација.

И поред тога, због великог прилива воде, дешава се да Хидроелектрана Бочац (У даљем тексту: ХЕ Бочац) није у могућности прерадити комплетан доток, па је испуштање вишка воде неминовно, што доводи до повећаног ризика од плавења подручја низводно. Нормална потрошња воде на ХЕ је 250 m³/sek док се вишак и до 410 m³/sek испушта посебним каналима. Без обзира на удаљеност бране од града (40 km), хаварије на овој хидроакумулацији имале би и одређене посљедице на подручју мјесних заједница низводно од бране.

СТАЊЕ ВОДОЗАШТИТНИХ ОБЈЕКТА И ОСТАЛИХ ВОДНИХ ОБЈЕКТА

(Извјештаји надлежних инспекцијских органа из 2024)

Р.б.	Назив објекта/водоток	Опис стања
1.	Ретензиона брана на водотоку Ченића поток	Неприступачан пут машинама до саме бране, има наноса
2.	Ретензиона брана на водотоку Подстранац	Извршено облагање каменом дијела водотока узводно, Језеро обрасло вегетацијом
3.	Обалоутврда на десној обали ријеке Врбас Ул. Милоша Обилића	Извршена санација лијеве обале Објекат у функцији без оштећења
4.	Обалоутврда на лијевој обали ријеке Врбас Ул. Саве Ковачевића	Објекат у функцији – без оштећења
5.	Обалоутврда на десној обали ријеке Врбас, Ул. Здравка Дејановића	Примијећена ерозија обале и оштећење саобраћајнице, клизиште-заштитна ограда пута клизнула према ријеци Врбас Обалоутврда није у потпуности у функцији, са оштећењима је испуцала, прилаз непроходан.
6.	Обалоутврда Бунарине Барловци	Стање уредно
7.	Обалоутврда на водотоку Широка Ријека (Мотике)	Изграђена регулација обала Широке ријеке у Мотикама у дужини 70 m. Обалоутврда без оштећења у функцији.
8.	Обалоутврда на водотоку Широка Ријека (Мотике- Илинданска улица)	Обалоутврда изграђена у децембру 2020. године. У функцији и без оштећења

9.	Обалоутврда на водотоку Широка Ријека – Ул. Ђорђа Букинца	Изграђена регулација обала Широке ријеке у Ул. Ђорђа Букинца. Обалоутврда без оштећења у функцији. На лијевој обали појава клизишта и узводно.Наложено физичким лицима обиљежавање водног земљишта и приватне парцеле
10.	Обалоутврда на лијевој обали ријеке Врбас Ул. Липовачка	Објекат у добром стању
11.	Обалоутврда на десној обали ријеке Врбање, Ул. Авалска и Р. Радића	Уочен повећан раст вегетације.Неприступачан терен до саме обалоутврде, обалоутврда зарасла
12.	Обалоутврда на десној обали ријеке Врбање, Ул. Јове Г. Поповића	Санација након поплава 2014. није адекватно извршена. Видљива оштећења присутна од раније.
13.	Обалоутврда на водотоку Кочићев поток (Ул. Цариградска)	Слаганим каменом изграђена регулација обала Кочићевог потока у дужини 70 m у Цариградска улица.
14.	Обалоутврда на водотоку Кочићев поток (Ул. Арчибалда Рајса)	Слаганим каменом изграђена регулација обала Кочићевог потока низводно и узводно од моста у Ул. Арчибалда Рајса
15.	Обалоутврда на водотоку Кочићев поток (Ул. Понирска)	Стање уредно
16.	Двије ретензионе бране на водотоку Јуларац	Објекти у функцији без оштећења
17.	Ретензиона брана на водотоку Ул. Пере Дрљаче	На круни бране уочена објекат-печана, један дио бране је у путном појасу-саобраћајници
18.	Ретензиона брана на водотоку Ђурђевац	Стање уредно
19.	Три ретензионе бране на водотоку Змајевац	Објекат у функцији без оштећења.Узводно од бране затворен водоток са шутом и др. Изграђен приступни пут до куће са оградом на самој круни бране
20.	Три ретензионе бране на водотоку Мочила	У функцији. Узводно од горње бране потребно уклонити нанос.
21.	Насип на десној обали ријеке Врбања и Врбас у насељу Чесма	Рјешењем наложена санација дијела заштитног водног објекта у дужини од 175 m, санацију активних клизишта на дионици некадашњег висећег моста на ријеци Врбас у насељу Чесма. Рјешење дјелимично извршено.
22.	Насип на лијевој обали р. Врбас у насељу Кумсале	У функцији
23.	Обалоутврда у Битољској улици	Слаганим каменом изграђена обалоутврда на лијевој обали Широке у Ул. Битољска око 100 m. Уредно
24.	Обалоутврда у Ул. Живка Њежића	У функцији
25.	Обалоутврда у Мишином Хану код моста за насеље Липовац (лијева и десна)	Слаганим каменом изграђена обалоутврда на лијевој и десној обали ријеке Иваштанке у дужини око 60 m.
26.	Обалоутврда у Мотикама	Слаганим каменом изграђена обалоутврда на лијевој и десној обали ријеке Широке
27.	Обалоутврда у улици Хиландарској (пут за Пријечане)	У функцији и без оштећења
28.	Обалоутврда на лијевој и десној обали ријеке Брусине у Пријечанима	У функцији, изграђена 2022.године
29.	Обалоутврда на десној обали потока Врановца у Рамићима	У функцији, изграђена 2022.године
30.	Обалоутврда на лијевој и десној обали Шарговачке ријеке (Дракулићка ул, Мала ул.)	У функцији, изграђена 2022.године
31.	Обалоутврда на лијевој и десној обали Мотичке ријеке (узводно од цркве у Мотикама)	У функцији, изграђена 2022.године
32.	Обалоутврда на лијевој и десној обали Драгочајке ријеке (пут за Страњане)	У функцији, изграђена 2022.године
33.	Обалоутврда на лијевој и десној обали Дубоког потока (Ул. Петра Великог- З.Дејановића)	У функцији, изграђена 2022.године
34.	Ситари - обалоутврда и плажа на десној обали Врбаса	У функцији, изграђена 2022.године
35.	Дајак пристаниште на десној обали Врбаса	У функцији, изграђено 2022.године

Сви објекти заштите од поплава на ријеци Врбањи пројектовани су и изграђени према хидролошким подацима за стогодишње воде, протицај: $Q=588 \text{ m}^3/\text{s}$. Након задњих поплаваних догађаја 2010. и 2014. године, хидролошким анализом утврђен је протицај $Q=1149,6 \text{ m}^3/\text{s}$. Да би се подручје насеља Чесма заштитило од поплава, потребно је урадити надвишење

постојећег насипа и уредити водни режим Врбање, односно побољшати геометрију корита уређењем и измјештањем дијела корита.

Град Бања Лука води активности на уређењу корита Врбаса уз помоћ донаторских средстава УНДП-а. Уређено је 400 m корита и израђено 750 m обалоутврде дионице 1. етапе X+.

Проглашавање одбране од поплава на ријеци Врбас се обавља у два наврата и то

- редовна одбрана од поплава када је водостај ријеке код Градског моста и код Делибашиног села **300 cm**,
- ванредна одбрана од поплаве када је водостај ријеке код: Градског моста **350 cm**, а код Делибашиног села **370 cm**.

II- НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ

1. Одржати сједницу Градског штаба за ванредне ситуације Града Бања Лука (У даљем тексту: ГШВС) на којој размотрити План спровођења мјера заштите и спасавања од поплава Града Бања Лука у 2025. години и исти усвојити. На сједницу позвати носиоце послова и задатака заштите и спасавања од поплава.

Извршилац задатка:	Градски штаб за ванредне ситуације
Учесници:	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ, чланови ГШВС
Рок извршења задатка:	31.март 2025. године

2. По усвајању Плана у 2025. години од стране ГШВС, исти доставити градоначелнику Града Бања Лука на доношење, те након тога путем Подручног одјељења ЦЗ Бања Лука доставити Републичкој управи цивилне заштите Републике Српске (У даљем тексту: РУЦЗ).

Извршилац задатка:	Градоначелник Града Бања Лука
Учесници:	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ
Рок извршења задатка:	31. март 2025. године

3. Упознати надлежне органе Града Бања Лука, организационе јединице Градске управе Града Бања Лука, привредна друштва и друга правна лица, која су укључена у систем заштите и спасавања Града Бања Лука, са пословима и задацима који произилазе из Плана.

Извршилац задатка:	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ
Учесници:	Скупштина града Бања Лука, Одјељење за комуналне послове, Одјељење за саобраћај и путеве, Одјељење за инспекцијске послове, Одјељење за комуналну полицију, Водовод а.д. Бања Лука, Чистоћа а.д. Бања Лука, привредна друштва, правна лица, удружења
Рок извршења задатка:	15. април 2025. године

4. Упознати удружења од интереса за заштиту од поплава (ронилачке, кајакашке и рафтинг клубове) са Планом и усагласити начин њиховог дјеловања.

Извршилац задатка:	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ
Учесници:	удружења од интереса за заштиту од поплава
Рок извршења задатка:	30. април 2025. године

5. Организовати појачан систем осматрања, обавјештавања и узбуњивања на подручју Града током обилнијих падавина, те ажурирати, обучити и ангажовати повјереничку службу у погледу осматрања, јављања и обавјештавања према Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ и Оперативно комуникативном центру 121 (У даљем тексту ОКЦ 121) о надоласећој опасности.

Извршилац задатка:	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ
Учесници:	Републички Хидрометеоролошки завод Републике Српске (У даљем тексту: РХМЗ РС), ОКЦ 121, ХЕ Бочац, Мјесне заједнице Бочац, Крупа на Врбасу, Рекавице 2, Карановац, Српске Топлице, Обилићево 1, Обилићево 2, Борик 1, Борик 2, Чесма, Лазарево 1, Лазарево 2, Залужани, Пријечани.
Рок извршења задатка:	Трајан задатак

6. Редовно вршити инспекцијски надзор и контролу, односно преглед водозащитних објеката, ретензионих брана, габионских преграда, као и свих критичних тачака на потоцима, рјечицама и ријекама из надлежности јединице локалне самоуправе.

Извршилац задатка:	Одјељење за инспекцијске послове
Учесници:	ЈУ „Воде Српске“, Републички водни инспектор, Одјељење за комуналне послове, Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ
Рок извршења задатка:	Трајан задатак

7. Израдити идејна рјешења и главне пројекте за имплементацију структуралних мјера на критичним тачкама водотока првог и другог реда у циљу смањења ризика од поплава. Главне пројекте израђивати по приоритетима у односу на ризик и штићене вриједности.

Извршилац задатка:	Одјељење за комуналне послове
Учесници:	ЈУ „Воде Српске“, Одјељење за инспекцијске послове, Одјељење за саобраћај и путеве, Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ, Одјељење за финансије
Рок извршења задатка:	31. децембар 2025. године

8. На основу пројекта „Идејно рјешење заштите од бујичних поплава на ужем и ширем урбаном подручју Града Бања Лука“ број и шифра: RFQ/001/20, IR 01-03/20, израдити главне појединачне пројекте за уређење потока на ужем и ширем урбаном подручју Града. Главне пројекте израђивати по приоритетима у односу на ризик и штићене вриједности.

Извршилац задатка:	Одјељење за комуналне послове
Учесници:	Одјељење за инспекцијске послове, Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ, Одјељење за финансије
Рок извршења задатка:	31. децембар 2025. године

9. У циљу заштите од стогодишњих вода, а у складу са идејним рјешењем и главним пројектом „Уређење водног режима ријеке Врбас кроз урбано подручје Града Бања Лука“, израђеном од стране Завода за водопривреду д.о.о. Бијељина, извршити додатне радове на водозащитним објектима (насип) у насељима Чесма и Кумсале.

Извршилац задатка:	ЈУ „Воде Српске“, Град Бања Лука
Учесници:	Одјељење за комуналне послове, Одјељење за инспекцијске послове,
Рок извршења задатка:	До завршетка задатка

10. Надоградити постојећу „Геопросторну базу података“ – потока у смислу, снимања, одређивања и учртавања, ширине корита водотокова, те књижења катастарских честица за све потоке на којима то до сада није урађено.

Извршилац задатка:	Одјељење за комуналне послове, Одсјек за правна питања
Учесници:	РУГИП, Одјељење за инспекцијске послове
Рок извршења задатка:	Трајан задатак

11. Надоградити постојећу „Геопросторну базу података“ – потока у смислу, да се постојећом базом обухвате сви водотоци II реда, ван ужег и ширег урбаног дијела Града.

Извршилац задатка:	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ
Учесници:	Одјељење за комуналне послове, Одјељење за инспекцијске послове
Рок извршења задатка:	31. август 2025. године

12. Именовати Комисију за одређивање назива потока на територији Града Бања Лука.

Извршилац задатка:	Градоначелник Града Бања Лука
Учесници:	Одјељење за комуналне послове, Одјељење за инспекцијске послове, Одјељење за просторно уређење
Рок извршења задатка:	31. април 2025. године

13. Израдити и предложити одлуку на усвајање Скупштини Града Бања Лука о називу потока на територији Града.

Извршилац задатка:	Одјељење за комуналне послове
Учесници:	Скупштина Града Бања Лука, Градоначелник Града Бања Лука
Рок извршења задатка:	31. децембар 2025. године

14. Упознати становништво о могућим поплавама и њиховим посљедицама, те о томе вршити благовремено обавјештавање путем средстава јавног информисања, као и путем мјесних заједница чија територија је угрожена плавним таласом.

Извршилац задатка:	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ
Учесници:	Тим за комуникације, ОКЦ 121, Мјесне заједнице (стручни сарадници)
Рок извршења задатка:	Трајан задатак

15. Извршити надоградњу система за узбуђивање Града Бања Лука у складу са израђеним пројектом и ревизијом пројекта.

Извршилац задатка:	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ
Учесници:	ОКЦ 121
Рок извршења задатка:	Трајан задатак

16. Надограђивати и даље развијати постојећи систем радио веза за потребе цивилне заштите, у складу са израђеним Пројектом из наја 2022. године.

Извршилац задатка:	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ
Учесници:	ОКЦ 121
Рок извршења задатка:	Трајан задатак

III - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА

17. Континуирано вршити чишћење шахтова и канала за одводњу оборинских вода, водотокова ријечица и потока на подручју Града, са приоритетом гдје се чешће, услед кишних падавина, угрожава живот и здравље људи, те имовина грађана.

Извршилац задатка:	Одјељење за комуналне послове
Учесници:	Чистоћа а.д., Водовод а.д., Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ
Рок извршења задатка:	Трајан задатак

18. Уговорене количине насипног материјала, вреће за пијесак, алат, лопате, рукавице, уређаје за освјетљење и одговарајуће чамце, који се могу искористити у акцијама заштите и спасавања, благовремено допремити на критичне тачке.

Извршилац задатка:	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ
Учесници:	РК „БУК“, РК „КАЊОН“, привредна друштва и правна лица од интереса за заштиту и спасавање, Тим за превентивне мјере и активности,
Рок извршења задатка:	У случају потребе

19. Редовним инспекцијским контролама спријечити изградњу стамбених и других објеката на критичним тачкама, у плавним зонама сходно мапама опасности и мапама ризика од поплава за Град Бања Луку¹, на којима није могуће организовати адекватну одбрану од поплава. ¹(<https://www.banjaluka.rs.ba/wp-content/uploads/2019/02/Karta-opasnosti-od-poplava-Banja-Luka-1.pdf>)

Извршилац задатка:	Одјељење за инспекцијске послове
Учесници:	Одјељење за просторно уређење, Републички водни инспектор
Рок извршења задатка:	Трајан задатак

20. Планирати потребна средства за одржавање постојећих и изградњу нових водозащитних објеката на водотоцима првог и другог реда, те канала за одводњу оборинских површинских вода.

Извршилац задатка:	ЈУ „Воде Српске“, Одјељење за комуналне послове
Учесници:	Влада Републике Српске, Одјељење за финансије Град Бања Лука
Рок извршења задатка:	До потпуног уређења свих водотока на територији Града

21. У вријеме надоласеће опасности успостави директну сарадњу са ХЕ „Бочац“ и од исте тражи да у сарадњи са Дирекцијом за управљање производњом „Службом за планирање производње-Требиње-Диспечарским центаром ЕПЦ“, режим рада у вријеме обилних падавина ускладе са процјењеном ситуацијом, те да на вријеме приступе пражњењу акумулационог језера и тиме допринесу смањењу ризика од излијевања ријеке Врбас из свог корита низводно од акумулације.

Извршилац задатка:	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ
Учесници:	Дирекција за управљање производњом, Служба за планирање производње-Требиње, Диспечарски центар ЕПЦ, ХЕ Бочац,
Рок извршења задатка:	Трајан задатак

22. На основу тренутне процјене угрожености у односу на надоласећу опасност извршити све неопходне припреме за доношење наредбе за поступање по плану приправности.

Извршилац задатка:	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ
Учесници:	Надлежни органи и организационе јединице Градске управе Града Бања Лука, Јединице цивилне заштите опште и специјализоване намјене, привредна друштва и друга правна лица која су одлуком градоначелника одређени од интереса за заштиту и спасавање,
Рок извршења задатка:	Док пријети непосредна опасност

23. Извршити контролу кошења, чишћења и уређења корита водотокова на подручју Града и сачинити извјештај о утврђеном стању, те обавијестити надлежне органе Града и организационе јединице Градске управе Града Бања Лука.

Извршилац задатка:	Одјељење за инспекцијске послове и Одјељење за комуналну полицију
Учесници:	Надлежни органи и организационе јединице Градске управе Града Бања Лука
Рок извршења задатка:	Трајан задатак

IV - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА

24. Активирати Градски штаб за ванредне ситуације.

Извршилац задатка:	Градоначелник Града Бања Лука
Учесници:	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ, чланови ГШВС
Рок извршења задатка:	Док траје непосредна пријетња (ванредна ситуација)

25. Донијети Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на подручју Града Бања Лука или дијелу територије Града услјед елементарне непогоде поплава.

Извршилац задатка:	Градоначелник Града Бања Лука
Учесници:	ГШВС
Рок извршења задатка:	У тренутку непосредне пријетње или надоласеће опасности

26. Донијети наредбу о извршењу мобилизације јединица цивилне заштите опште и специјализоване намјене, као и привредних друштава и других правних лица која су обухваћена Одлуком о одређивању привредних друштава и правних лица, носилаца послова и задатака у провођењу мјера заштите и спасавања на територији Града.

Извршилац задатка:	Градоначелник Града Бања Лука
Учесници:	ГШВС, Привредна друштва и правна лица, јединице и тимови цивилне заштите опште и специјализоване намјене, грађани
Рок извршења задатка:	Док траје ванредна ситуација

27. Свакодневно информисати грађане о насталој ситуацији, као и о мјерама које се предузимају, те давати упутства грађанима и другим субјектима о поступању у ванредним ситуацијама.

Извршилац задатка:	ГШВС
Учесници:	Тим за комуникације, Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ
Рок извршења задатка:	Док траје опасност по живот и здравље становништва

28. Обезбиједити функционисање система веза без обзира на временске или било које друге услове.

Извршилац задатка:	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ
Учесници:	Тим за узбуђивање и телекомуникације, ОКИЦ 121
Рок извршења задатка:	Трајан задатак

29. Обезбиједити континуирано снабдијевање Града електричном енергијом.

Извршилац задатка:	ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука
Учесници:	Одјељење за комуналне послове, Одјељење за привреду и локални економски развој
Рок извршења задатка:	Трајан задатак

30. Обезбиједити редовно снабдијевање Града водом, без обзира на временске услове.

Извршилац задатка:	„Водовод“ а.д. Бања Лука
Учесници:	Чистоћа а.д. Бања Лука, Еко Еуро Тим, Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ
Рок извршења задатка:	Трајан задатак

31. Припремити наредбе о спровођењу мјера заштите и спасавања: евакуације, збрињавања, снабдијевања неопходним потрепштинама угроженог становништва, асанација терена, дезинфекције поплављеног подручја, дезинсекције и дератизације.

Извршилац задатка:	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ, ГШВС
Учесници:	ЈЗУ „Дом здравља“ Бања Лука, ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука, Градска организација Црвеног Крста, Привредна друштва, Одјељење за друштвене дјелатности
Рок извршења задатка:	У вријеме надоласеће опасности и за вријеме ванредне ситуације

32. Организовати спровођење хигијенско епидемиолошких мјера.

Извршилац задатка:	ЈЗУ „Дом здравља“ Бања Лука
Учесници:	Одјељење за друштвене дјелатности, Институт за јавно здравство Републике Српске, Привредне друштва
Рок извршења задатка:	За вријеме и након ванредне ситуације

33. Обезбиједити примарну здравствену заштиту угроженом становништву на најбржи могући начин путем мобилних санитарских екипа.

Извршилац задатка:	ЈЗУ „Дом здравља“ Бања Лука,
Учесници:	Амбуланте породичне медицине, Приватне здравствене амбуланте, Одјељење за друштвене дјелатности
Рок извршења задатка:	За вријеме и након ванредне ситуације

34. Вршити континуирану доставу пакета хране, лијекова и других основних животни намирница становништву на угроженом подручју.

Извршилац задатка:	ГШВС
Учесници:	ЈЗУ „Дом здравља“ Бања Лука, ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука, Специјализоване јединице цивилне заштите, РУЦЗ, Хеликоптерски сервис Владе Републике Српске, јединице и тимови МУП-а, Привредне друштва
Рок извршења задатка:	За вријеме и након ванредне ситуације

5. Организовати пријем и смјештај међународне помоћи.

Извршилац задатка:	ГШВС
Учесници:	Градска организација Црвеног Крста, ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука, Привредна друштва, Министарство трговине и туризма Владе Републике Српске, Стручни тим за прихват међународне помоћи
Рок извршења задатка:	За вријеме и након ванредне ситуације

36. Достављање информација и извјештаја Влади Републике Српске, Републичком штабу за ванредне ситуације и РУЦЗ о стању на терену.

Извршилац задатка:	ГШВС, Градоначелник Града Бања Лука
Учесници:	Тим за комуникације, Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ
Рок извршења задатка:	Док траје ванредна ситуација

V - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА

37. Предузимање мјера на санацији посљедица и опоравку од елементарне непогоде поплаве и пружање помоћи угроженом становништву у складу са могућностима Града Бања Лука.

Извршилац задатка:	ГШВС
Учесници:	Мобилисана привредна друштва и друга правна лица, Вод за асанацију терена, грађани
Рок извршења задатка:	За вријеме и након ванредне ситуације

38. Информисање становништва о неопходном предузимању мјера заштите од заразних и других болести, те о начину поступања након повлачења воде.

Извршилац задатка:	ГШВС
Учесници:	Тим за комуникације, Институт за јавно здравство Републике Српске, ЈЗУ „Дом здравља“ Бања Лука, ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука, Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ
Рок извршења задатка:	Након ванредне ситуације

39. Именовање комисије за процјену штете и процјена штете настале услед поплава.

Извршилац задатка:	Градоначелник Града Бања Лука
Учесници:	ГШВС, организационе јединице Градске управе Града Бања Лука, Јавне установе
Рок извршења задатка:	До сачињавања елабората о процјени штете

40. Израдити Елаборат о процјени штете која је настала на територији Града Бања Лука.

Извршилац задатка:	Именована Комисија за процјену штете
Учесници:	ГШВС, Стручне комисије
Рок извршења задатка:	До сачињавања елабората о процјени штете

41. Усвајање Елабората о процијењеној штети на територији Града Бања Лука.

Извршилац задатка:	Скупштина Града Бања Лука
Учесници:	Градоначелник, Комисија за процјену штете
Рок извршења задатка:	До усвајања елабората о процјени штете

42. Доношење одлуке о престанку ванредне ситуације.

Извршилац задатка:	Градоначелник Града Бања Лука
Учесници:	ГШВС
Рок извршења задатка:	Након престанка ванредних околности

VI - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА

43. Пратити активности свих субјеката заштите од поплава, отклањати недостатке, а о свим активностима редовно извјештавати Републичку управу цивилне заштите Републике Српске, Владу Републике Српске и друге надлежне институције и органе.

Извршилац задатка:	Градоначелник Града Бања Лука, ГШВС
Учесници:	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ
Рок извршења задатка:	У току извјештајног периода

44. О реализацији задатака из Плана, доставити извјештај Републичкој управи цивилне заштите, са приједлогом мјера за унапређење стања и наученим лекцијама.

Извршилац задатка:	Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ
Учесници:	Извршиоци задатака из Плана
Рок извршења задатка:	15.12.2025. године

VII- ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

44. Извршиоци задатака утврђени овим Планом дужни су, у оквиру својих надлежности, те властитог буџета, реализовати и друге задатке из домена заштите и спасавања од поплава кроз све фазе: превенција, одговор и опоравак, а све у циљу спрјечавања настанка или ублажавања посљедица ових појава.

45. Руководиоци и координирајућу улогу у реализацији задатака из овог Плана, а сходно законским и подзаконским одредбама, имаће Градски штаб за ванредне ситуације Града Бања Лука, као стручно-оперативни орган у области заштите и спасавања.

46. Овај План ће бити објављен у Службеном гласнику Града Бања Лука.

171.

На основу члана 90. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Српске", бр: 121/12, 46/17 и 111/21), члана 67. Статута Града Бања Лука ("Службени гласник Града Бања Лука" бр: 14/18 и 9/19) и Плана активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору у Републици Српској у 2025. години ("Службени гласник Републике Српске" бр: 6/25), Градоначелник Града Бања Лука доноси

П Л А Н

активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору на територији града Бања Лука у 2025. години

УВОД

Планом активности у припреми и спровођењу мјера

заштите и спасавања од шумских и других пожара на територији Града дефинишу се додатни или посебни годишњи задаци и активности органа и организационих јединица Градске управе Града Бања Лука, привредних друштава, других правних лица и удружења грађана, који спроводе мјере и задатке заштите од пожара отвореног простора као дио јединственог система заштите и спасавања на територији Града Бања Лука.

На основу анализа догођених пожара евидентна је појава шумских пожара и пожара ниског растиња у периоду од априла до октобра током сваке године.

Пожари на подручју Града се јављају на стамбеним и јавним објектима, те објектима у којима се користи и складишти лакозапаливи материјал (бензин, гас и остали деривати), пожари контејнера, као и пожари на саобраћајним средствима и електро - инсталацијама на разним објектима.

На територији Града, а посебно на ужем градском језгру - због густине објеката, врста уграђених грађевинских материјала (лако запаљивих), противпожарних препрека у појединим дијеловима града, индустријских капацитета, шумских и пољопривредних површина - постоји одређен степен пожарног оптерећења, а тиме и могућност и опасност од избијања пожара.

Доношењем и спровођењем овог Плана унаприједиће се и обезбиједити свестраније ангажовање свих релевантних субјеката и остварити виши ниво приправности на заштити и спасавању људи, материјалних добара и животне средине од шумских и других пожара на отвореном простору са циљем остваривања мјерљивих ефеката кроз евидентно смањење штете на простору Града Бања Лука под шумском и другом вегетацијом.

I - ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ

а) Пожари отвореног простора:

На подручју Града Бања Лука јављају се пожари на отвореном простору изазвани на пољопривредним културама, ниском растињу, шумама, депонијама смећа и контејнерима.

Према врсти дрвећа, најосјетљивији на пожаре су четинари: смрча, јела, бијели и црни бор, те остали четинари. Ако их посматрамо према газдинским класама, то су све газдинске класе шумских култура (3000) те високе шуме четинара и лишћара (1200).

Велику осјетљивост на пожаре такође могу имати и површине подесне за пошумљавање, нарочито ако су закоровљене и налазе се уз шумске комплексе.

Статистички подаци о шумским пожарима:

Година	Укупно шумских пожара	Причињена штета (КМ)
2005	2	9.350,00
2006	8	11.874,00
2007	44	130.558,23
2008	14	2.443,00
2009	7	7.590,00
2010	4	Није било штете
2011	13	56.433,00
2012	34	172.537,36
2013	3	280,00
2014	3	534,50
2015	6	250,00
2016	5	600,00
2017	4	1.900,00
2018	-	-
2019	6	-
2020	23	Биће накнадно утврђена, послје периода вегетације
2021	5	Биће накнадно утврђена, послје периода вегетације
2022	4	Биће накнадно утврђена, послје периода вегетације
2023	3	18.375,00
2024	2	8.025,00

(подаци ШГ Бања Лука)

Професионална територијална ватрогасно-спасилачка јединица Града Бања Лука учествује у гашењу шумских пожара што се може видјети из сљедећег прегледа:

Година	Шумски пожари	Приватни сектор	Друштвени сектор	Возила	Интервенисало ватрогасаца	Дан	Ноћ	Укупно вријеме(х)
2005	34	34	-	34	35	22	12	63 ¹⁰
2006	36	36	-	48	129	18	18	72 ¹⁸
2007	178	161	17	191	563	108	70	496 ²⁹
2008	107	96	11	110	312	72	35	222 ⁵¹
2009	74	74	-	74	197	53	21	176 ³⁰
2010	43	23	20	44	137	23	20	79 ³⁰
2011	199	139	60	207	545	146	53	377 ³⁰
2012	404	303	101	482	1237	300	104	926 ⁵²

2013	41	37	4	44	118	32	9	82 ¹⁶
2014	65	65	-	66	163	55	10	133 ³⁸
2015	163	163	-	64	172	138	25	345 ⁰⁶
2016	82	82	-	90	231	58	24	184 ²⁹
2017	60	60	-	44	148	52	8	164 ²⁵
2018	5	5	-	5	10	1	4	06 ⁵⁰
2019	45	45	-	52	113	37	8	110 ⁴⁰
2020	60	60	-	64	154	44	16	197 ²³
2021	33	33	-	57	113	29	4	139 ⁰⁸
2022	72	72	-	106	301	63	9	303 ⁵⁸
2023	15	15	-	17	39	10	5	32 ⁵⁰
2024	13	13	-	14	34	5	8	28 ¹²
УКУПНО	1729	1516	213	1813	4751	1266	463	4143 ²⁰

Напомињемо да је у 2024. години ПТВСЈ, осим учествовања у гашењу 13 шумских пожара, учествовала у гашењу 169 пожара отвореног простора (ливаде, ниско растиње, депоније и др.).

У највећем броју случајева узрок настанка шумских пожара је људски фактор. До настанка пожара долази услед непажње или намјерно, а то могу бити крчење њива (у прољетном и јесењем периоду) када се запали искрчени материјал, те услед неконтролисања ватре пожар често захвати околне састојине. Далеко мањи (готово занемарљиви) узроци могу бити удари грома или варнице из далековада.

Зоне потенцијалних ризика опасности од пожара карактеристичне су за следеће ревири:

- Ревир Бронзани Мајдан

Мијешана култура и високе шуме, првог и другог степена опасности, које обухвата подручје с. Перван, Перван Доњи, с. Вилуси, Дринићи, Милосавка, Мелина, с. Ђорђевићи, с. Славићка-Обровац.

- Ревир Поткозарје

Култура бора и смрче, другог степена опасности, која обухвата подручје Горње Пискавице, засеок Макарићи.

- Ревир Осмача – Тисовац

Култура смрче, трећег степена опасности на подручју мјесне заједнице Агино Село, локалитет Нова вода и Потлук, засеок Шкрбин До и Мјесна заједница Крмине, засеок Сјена и Босанчић.

- Ревир приградске шуме

Култура смрче и бора, првог и другог степена опасности, које обухвата подручја Кајбаковац, Козарац и Понир, затим култура бора на подручју Врбање, Чемене, Крчмарица, Пријечана и Траписта.

Шумске комуникације се, у зависности од тренутног стања и интензитета саобраћаја, одржавају редовним напашањем, а све у складу са годишњим планом. Све комуникације (шумски камионски путеви) којима су отворени шумски комплекси су проходне и за ватрогасна возила.

У периоду од 15.05. до 15.10. током године, од стране ШГ Бања Лука, обезбједиће се стална осматрачка служба са природних кота и изграђених осматрачница. На простору шумскопривредног подручја, раније су утврђена осматрачка мјеста (имајући у виду локације и степен угрожености састојина), која се налазе:

- ПЈ „Црни Врх“ на коти Гаковица - одјел 66,
- ПЈ „Старчевица-Бјелевине“ - осматрачка мјеста на коти „Козаревац“ - одјел 19 и Кајбаковац - одјел 17,
- ПЈ „Чемерница“ - осматрачко мјесто на коти „Голи Вис“ на тремеђи одјела 18, 21 и 28,
- ПЈ „Осмача-Тисовац“ - осматрање се врши са коте Врановина - одјел 62 са природне узвисине у Агином Селу, као и са коте у одјелу 32/2 у Тисовцу,
- ПЈ „Мањача“ - осматрачко мјесто је на коти званој „Преплетњак“ у одјелу 13,

- ПЈ „Стрмац-Вилуси“ - осматрање се врши са коте зване „Кик“ - одјел 57 те са коте зване „Козјерац“ - одјел 4 и коте „Шибови“ у одјелу 17,
- ПЈ „Милосавка“ - осматрање се врши са кота“ греда - Селиште“ у одјелу 32 и са коте Ракитовача у одјелу 20/1,
- ПЈ „Козара Бањалучка“ - осматрање се врши са коте Бобија“ у одјелу 2,
- ПЈ „Козара Приједорска“ са коте „Гугунова глава“ одјел 75,
- ПЈ „Козара Врбашка“ са коте „Гугунова глава“ одјел 13,
- ПЈ „Црни Врх“: са коте „Клупе“ у одјелу 42 и ПЈ „Велика Укрина“ са коте у засеок „Спасојевићи“ одјел 194.

Поред осматрача, осматрање у шуми врше и чувари шума вршећи своју редовну дужност, као радници запослени у предузећу уз помоћ грађана.

б) Пожари у стамбеним и индустријским објектима:

Пожари у стамбеним и индустријским објектима најчешће су изазвани људском непажњом, несавјесним радом у производњи, неисправним електроинсталацијама, услед појаве техничке неисправности одређених машина, уређаја и других средстава, као и појавом елементарне непогоде или друге несреће.

На подручју Града могући су пожари са једном од следећих последица:

- Већи број људских жртава
- Већа материјална штета

Највећа опасност по становништво, пријети и очекује се следећим пожарима:

- Пожар резервоара или цистерни мазута може да проузрокује већи број људских жртава услед кипења и закашњелог кључања горива (градска топлана, индивидуалне котларнице и превоз роба у друмском и железничком саобраћају)
- Пожар већих размјера у Универзитетском клиничком центру био би вјероватно праћен већим бројем људских жртава
- Пожар у предшколским установама
- Пожар у основним и средњим школама
- Пожар у хотелима и јавним установама
- Пожар у вишеспратним објектима
- Пожар у складиштима вјештачког ђубрива која садрже амонијум-нитрат
- Пожар у друмском саобраћају - возила која превозе опасне материје
- Пожар на надземним резервоарима пропан-бутан услед излијевања течне фазе испод резервоара.

Пожари који су праћени људским жртвама, више година послје настанка и гашења пожара, могу се појавити при слиједећим акцидентима:

- Пожар на трансформаторима који садрже пирален - трајно трафо уље
- Пожар у аутосервисима, продавницама ауто-дијелова и складиштима при којима сагорјева моторно уље
- Пожари на бензинским станицама
- Пожари ускладиштеног вјештачког ђубрива
- Пожари у продавницама боја и лакова
- Пожари у пољопривредним апотекама

У Граду Бања Луци могући су пожари са већом материјалном штетом и то:

- Пожари у дрвној индустрији, жељезници, солитерима, индустрији који могу проузроковати огромне материјалне штете

- Пожари вриједнијих објеката у индустрији
- Пожари у војним објектима и касарнама
- Експлозија резервоара мазута
- Експлозија распршне боје код наношења премаза.

ц) Интервенције Професионалне територијалне ватрогасно-спасилачке јединице

Професионална територијална ватрогасно-спасилачка јединица Града Бања Лука интервенисала је у гашењу пожара на разним објектима (стамбеним, индустријским и привредним), што се може видјети из следеће табеле:

Година	Укупан број пожара	Приватни сектор	Друштвени сектор	Возила	Интервенисало ватрогасаца
2005	350	111	239	403	1348
2006	280	185	95	326	1047
2007	526	368	158	585	1972
2008	533	344	189	581	1939
2009	453	275	178	494	1700
2010	407	200	207	439	1447
2011	659	368	291	703	2116
2012	929	561	368	1015	2946
2013	98	88	10	136	575
2014	78	73	5	101	428
2015	122	109	13	152	608
2016	109	101	8	151	563
2017	112	71	13	115	416
2018	116	89	12	162	550
2019	117	112	5	182	588
2020	100	94	6	157	542
2021	87	85	6	143	486
2022	102	101	1	155	524
2023	103	99	4	166	648
2024	585	388	197	677	1980
УКУПНО	5866	3822	2005	6843	22387

Професионална територијална ватрогасно-спасилачка јединица, сходно Закону о заштити од пожара, врши поједине стручне послове надзора који се односе на благовременост и повећање ефикасности ватрогасне интервенције, функционалност и исправност водозахвата, хидраната, апарата за почетно гашење пожара, димовода, одлагања запаљивих течности и гасова и других запаљивих материјала у подрумима, на таванима и другим местима која представљају опасност, проходност пожарних путева и прилаза електричним разводним таблама, хидрантима, апаратима, блокадним вентилима гасних инсталација и инсталација са запаљивим течностима, забрану коришћења отвореног пламена и пушења на пожаром угроженим просторима.

Опремљеност Ватрогасне јединице је на задовољавајућем нивоу. Јединица располаже са више ватрогасних возила, потребним бројем заштитних ватрогасних одијела, чизама, шлемова, средстава везе, радне одеће, обуће и друге неопходне техничке опреме за гашење пожара отвореног и затвореног простора.

Потребно је и даље радити на подизању техничке опремљености Ватрогасне јединице у складу са модернизацијом и усавршавањем ватрогасне опреме и средстава, подмлађивању јединице (попуна млађим кадром - ватрогасцима), као и на обуци и оспособљавању ватрогасаца.

Контролом спровођења превентивних мјера противпожарне заштите у стамбеним објектима утврђен је недовољан број противпожарних апарата, неисправна и

дијелом девастирана хидрантска мрежа. Чест узрок пожара су старе електроинсталације, плински шпорети, неисправни електро-уређаји, димњаци услед нередовног чишћења и слично.

Извршена је санација противпожарне заштите у стамбеним објектима спратности П+8 и више спратова (оправке хидрантске мреже, набавка апарата). Хидрантска мрежа Града је опремљена подземним хидрантима који су једним дијелом необиљежени и слабо уочљиви.

Код привредних друштава и органа знатно је побољшано стање са апаратима за почетно гашење пожара и исправност хидрантске мреже, постоје упозорења о забрани употребе отвореног пламена и одређивању мјеста за одлагање запаљивих материја.

На подручју Града постоји одређен степен угрожености шума од пожара. Ниво организованости мјера противпожарне заштите у шумском газдинству Бања Лука је бољи и квалитетнији него у претходном периоду. Примјетан је знатан напредак у провођењу мјера заштите од пожара, као и набавци опреме за гашење пожара отвореног простора.

Посљедице од пожара тешко је предвидјети, али се могу предузети превентивне мјере заштите да се оне ублаже и сведу на најмању мјеру.

Доношењем и провођењем овог плана унаприједиће се и обезбједити свестраније ангажовање органа Градске управе, јавних предузећа и других субјеката, те остварити виши ниво приправности у заштити и спасавању људи и материјалних добара од пожара.

II - ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ

1. Одржати сједницу ГШВС са субјектима од значаја за спровођење мјера заштите и спасавања од пожара у циљу припреме противпожарне сезоне за 2025. годину и размотрити: "План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на територији Града Бања Лука за 2025. годину", дати стручна упутства те побољшати организованост и међусобну координацију субјеката у спровођењу мјера заштите од пожара.

Извршилац задатка: ГШВС, Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ
Учесници: ШГ Бања Лука, ПУ Бања Лука, привредна друштва, ВД и органи ГУ и други.

Рок: фебруар-март 2025. године

2. Обезбиједити и вршити упознавање становништва са опасностима од настанка пожара и последицама које изазивају, са значајем и богатством шумских површина, те континуирано подизати противпожарну културу и промовисати кратки број за хитне ситуације 121 и број ватрогасне службе 123.

Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ, Кабинет Градоначелника - Тим за комуникације, ШГ Бања Лука,

Учесници: Одјељење за инспекцијске послове, Одјељење за комуналну полицију, Шумско газдинство Бања Лука, средства информисања.

Рок: стални задатак

3. Са овим планом упознати мјесне заједнице, туристичку организацију, удружења за заштиту природе, еколошка удружења, горане, извиђаче, ловачка удружења, планинарска друштва, омладинске и друге невладине организације, те осмислити начин њиховог ангажовања на конкретним задацима и то медијски пропатити. Код школске популације спровести активности на упознавању са мјерама заштите од пожара (одржати предавања - показне вјежбе у основним и средњим школама - по посебном плану) и на овај начин развијати противпожарну културу и свијест о потреби спровођења мјера противпожарне заштите.

Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ, ПТВСЈ, Одјељење за друштвене дјелатности; ОШ; Средње школе.

Учесници: Кабинет Градоначелника - Тим за комуникације, удружења и друге организације.

Рок: трајан задатак 2025. године

III-СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА

4. Сагледати стање водоснабдијевачких капацитета (извора, језера, цатрња и др. водозахвата) и формирати базу података о истим на територији Града, те преко Шумског газдинства Бања Лука, удружења за заштиту природе, еколошких удружења, горана, извиђача, планинарских друштава и других невладиних организација извршити њихово уређење како са еколошког аспекта, тако и за евентуалне потребе у случају гашења пожара отвореног простора. Шумско газдинство Бања Лука и удружења која посједују чврсте објекте на шумским подручјима (ревирима) снабђети опремом за гашење шумских пожара (метларице, напртњаче, лопате и др.) и исту за вријеме пожарне сезоне држати у поменутиим објектима у циљу ефикасне употребе.

Извршилац задатка: ШГ Бања Лука, ПТВСЈ,

Учесници: Удружења грађана

Рок: трајан задатак 2025. године.

5. За посебна подручја тј. за излетничке шуме (нпр. Траписти, Бањ брдо, Трешњик, Слатина, Шибови)

неопходно је изградити, односно ажурирати планове активног чувања, осматрања, обиласка и надзора подручја, прописати додатне мјере заштите од пожара, сходно процјени угрожености.

Извршилац задатка: Шумско газдинство Бања Лука, Одјељење за инспекцијске послове, Одјељење за комуналну полицију, ПТВСЈ,

Учесници: Одјељење за комуналне послове

Рок: трајан задатак 2025. године.

6. Експлоатацију шума и успостављање шумског реда вршити у складу са законом, подзаконским прописима, вршити поправку шумских комуникација, противпожарних просјека и осматрачница и о томе благовремено обавјештавати Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ Града Бања Лука.

Извршилац задатка: Шумско газдинство Бања Лука

Учесници: ЈПШ "Шуме Републике Српске", Одјељење за привреду и локални економски развој, инспекцијски органи.

Рок: континуирано током године.

7. Контролисати одлагање лако запаљивог отпадног материјала и шумског отпада (грађа), те уништавања ниског растиња у сеоским и приградским подручјима. Предузети додатне мјере на уређењу одлагалишта отпада, као и друге мјере на санацији неконтролисаних одлагалишта отпада.

Извршилац задатка: Одјељење за инспекцијске послове, Одјељење за комуналну полицију, екипе Шумског газдинства Бања Лука,

Учесници: Одјељење за комуналне послове, Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ, Полицијска управа Бања Лука.

Рок: континуирано током године.

8. Упознати органе, организације, привредна друштва и друга правна и физичка лица да су, у извршавању обавеза обавјештавања о елементарној непогоди и другој несрећи које могу угрозити људе и материјална добра, дужни путем позива на број 121 (оперативно-комуникативни центар) обавијестити Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ.

Извршилац задатка: органи, организације, привредна друштва, правна и физичка лица.

Учесници: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ

Рок: према потреби

9. Вршити појачано осматрање и надзор шума, ниског растиња, усјева, ливада, као и грађевинских објеката којима пријети повећана опасност од настајања и ширења пожара.

Извршилац задатка: Шумско газдинство Бања Лука, инспекцијски органи, повјереници ЗиС, припадници ЈЦЗ-е, грађани.

Учесници: Одјељење за инспекцијске послове, Одјељење за комуналну полицију.

Рок: март-април, септембар-октобар 2025. године, континуирано током године.

10. Редовно вршити контролу над провођењем мјера заштите од пожара и технолошких несрећа, субјеката који имају привредни, пољопривредни и туристички значај.

Извршилац задатка: инспекцијски органи, ПТВСЈ - из своје надлежности.

Учесници: привредна друштва и органи.

Рок: континуирано током године,

11. Редовно вршити контролу средстава противпожарне заштите у јавним објектима, институцијама и стамбеним објектима.

Извршилац задатка: ПТВСЈ (из своје надлежности),

Учесници: привредна друштва, органи, организације, скупштине етажних власника.

Рок: континуирано током године.

12. Вршити контролу ложишта и димних канала у привредним друштвима и домаћинствима.

Извршилац задатка: Инспекцијске службе, Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ.

Учесници: привредна друштва, грађани.

Рок: континуирано током године,

13. Предузећа која се баве одржавањем нисконапонске и високонапонске далеководне мреже дужна су да у случају већих пожара обезбиједје заштиту мреже и брзо и ефикасно отклањање кварова на далеководној и нисконапонској мрежи и омогуће уредно снабдијевање електричном енергијом.

Извршилац задатка: ЗП "Електрокрајина" Бања Лука.

Учесници: Одјељење за привреду и локални економски развој, Одјељење за комуналне послове.

Рок: трајан задатак,

14. На основу процјене, у појединим мјесним заједницама на сеоском подручју, од мјесног становништва формирати тимове од 5 до 10 људи за гашење пожара отвореног простора. Тимове опремити опремом цивилне заштите и обучити их за гашење пожара. Од Шумског газдинства Бања Лука тражити спискове тимова са опремом и планом ангажовања, да се исте доставе Одсјеку за послове ЦЗ и ПТВСЈ.

Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ, ШГ Бања Лука,

Учесници: ПУ Бања Лука,

Рок: април - мај 2025. Године,

15. У случају потребе на подручјима повећане опасности од настанка и ширења пожара Град, као и Шумско газдинство и друга предузећа која газдују шумама, могу ангажовати потребан број људи склапањем уговора о раду, обучити их и оспособити за гашење пожара отвореног простора.

Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ, ШГ Бања Лука,

Учесници: ГШВС, инспекцијски органи,

Рок: по потреби.

16. Информисати јавност о степену опасности, предузетим мјерама, као и мјерама које сами грађани треба да предузму.

Извршилац задатка: ГШВС, Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ, ШГ Бања Лука.

Учесници: Кабинет Градоначелника - Тим за комуникације, средства информисања.

Рок: по потреби.

17. За вријеме пожарне сезоне, ГШВС и Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ обавезни су да режим рада и дежурства ускладе са индексом опасности. Уколико се нареди увођење мјера приправности, обавијестити РУЦЗ да ојача подручни оперативно-комуникативни центар насталој ситуацији. Сходно томе планирати и спроводити двадесетчетворочасовно дежурство, координирати рад са другим органима, организацијама и службама Града, предузимати и друге мјере у циљу правовременог обавјештавања о избијању пожара.

Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ, ШГ Бања Лука.

Учесници: органи ГУ, привредна друштва и друге организације.

Рок: по потреби.

18. Припаднике јединица цивилне заштите за заштиту и спасавање од пожара осигурати од посљедица несрећног случаја, обезбиједити им новчану накнаду за вријеме ангажовања, додатно их оспособити и опремити адекватном опремом за гашење пожара отвореног простора, као и средствима везе. За потребе већих интервенција током пожарне сезоне планирати и реализовати дислокацију снага и средстава на угрожено подручје.

Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ.

Учесници: привредна друштва.

Рок: по потреби у току године.

19. Уговором дефинисати начин ангажовања грађевинске механизације и радне снаге за евентуалну хитну израду просјека и пробијање противпожарних путева

ради заустављања ширења шумског пожара. Шумско газдинство Бања Лука израдиће списак грађевинске механизације којом располаже и која је додатно потребна, те ће спискове доставити Градоначелнику који ће извршити ангажовање грађевинске механизације у складу са својим овлашћењима.

Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ, Одјељење за комуналне послове, Одјељење за саобраћај и путеве.

Учесници: привредна друштва.

Рок: по потреби.

20. Обезбиједити примарну здравствену заштиту угроженом становништву на најбржи могући начин путем мобилних санитетских екипа. Вршити достављање пакета хране и других основних артикала угроженом становништву.

Извршилац задатка: ЈЗУ "Дом здравља" Бања Лука, Градска организација Црвеног крста.

Учесници: Одсјек ЦЗ и ПТВСЈ, Одјељење за финансије, Одјељење за друштвене дјелатности.

Рок: Трајан задатак.

IV - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА

21. Оперативне мјере заштите и спасавања проводиће се у складу са овим планом и мјерама разрађеним у Плану заштите од пожара Града Бања Лука. Руководићу улогу у њиховој реализацији, сходно законским и планским одредбама, имаће Градски штаб за ванредне ситуације, као стручно-оперативни орган у области заштите и спасавања.

Извршилац задатка: ГШВС.

Учесници: органи ГУ, привредна друштва, правна и физичка лица.

Рок: према потреби.

22. Припрема и доношење наредби, а на основу процјене угрожености, о поступању по плану приправности, о узбуђивању, проглашењу ванредне ситуације, активирању оперативно-комуникативног центра, о мобилизацији људских и материјално-техничких средстава.

Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ, градоначелник; ГШВС.

Учесници: органи и организације, привредна друштва, правна и физичка лица.

Рок: У складу са процјеном ситуације

23. Вршити континуирано снабдијевање града електричном енергијом, водоснабдијевање.

Извршилац задатка: ЗП "Електрокрајина", АД "Водовод".

Учесници: органи ГУ, ГШВС.

Рок: сталан задатак.

24. Организација узбуђивања и давања упутства за дјеловање у случају елементарне непогоде.

Извршилац задатка: Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ, ГШВС.

Учесници: Кабинет Градоначелника - Тим за комуникације, медији.

Рок: у складу са процјеном ситуације.

25. Издавање наредбе за евакуацију, организација евакуације и збрињавање угроженог становништва.

Извршилац задатка: ГШВС.

Учесници: органи ГУ, организације, привредна друштва, Кабинет Градоначелника - Тим за комуникације, медији.

Рок: У складу са процјеном ситуације и планом евакуације и збрињавања,

26. Тражење помоћи од сусједних општина и Владе РС за ангажовање људских и материјалних капацитета у отклањању посљедица елементарне непогоде.

Извршилац задатка: Градоначелник или ГШВС.

Учесници: РУЦЗ, сусједне општине.

Рок: у складу са процјеном ситуације.

27. Организација прихвата оперативних снага и средства (домаће и међународне) помоћи, упознавање истих са тренутном ситуацијом, ангажованим снагама и средствима и додјела општег задатка.

Извршилац задатка: ГШВС.

Учесници: РУЦЗ, сусједне општине.

Рок: у складу са процјеном ситуације.

28. Достављање редовних и ванредних информација за вријеме елементарне непогоде о ситуацији на терену, мјерама које се предузимају, ангажованим снагама, приједлогом мјера и друго, по захтјеву Одсјека за послове ЦЗ и ПТВСЈ или ГШВС.

Извршилац задатка: органи, организације, привредна друштва и др. субјекти.

Учесници: Одсек за послове ЦЗ и ПТВСЈ, ГШВС, РУЦЗ.

Рок: у току елементарне непогоде.

V - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРВКА

29. Санирање последица на материјалним добрима на којима је причињена штета.

Извршилац задатка: грађани, органи, организације, привредна друштва и др. субјекти.

Учесници: Градоначелник, органи ГУ, Одсек за послове ЦЗ и ПТВСЈ.

Рок: у складу са процјеном ситуације.

30. Извршити процјену штете настале услед елементарне непогоде на нивоу Града.

Извршилац задатка: органи ГУ, ШГ "Бања Лука".

Учесници: ГШВС, Одсек за послове ЦЗ и ПТВСЈ, ПУ Бања Лука.

Рок: у складу са процјеном ситуације

31. Предузимање мјера на санацији последица и опоравку од елементарне непогоде и пружање помоћи угроженим у складу са могућностима града.

Извршилац задатка: Градоначелник, ГШВС.

Учесници: Угрожени субјекти, РУЦЗ.

Рок: у складу са процјеном ситуације.

VI - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА

32. Одјељења, Одсјеци Градске управе Града и други извршиоци задатака из Плана, обавезни су да о реализацији задатака утврђених овим планом извијесте Одсек за послове цивилне заштите и Професионалне територијално ватрогасно-спасилачке јединице Градске управе Града Бања Лука. Извјештаје доставити према утврђеним роковима из Плана.

33. О реализацији задатака из Плана активности, извршиоци задатака су дужни, на крају противпожарне сезоне, а најкасније до 01.11. 2025. године, доставити извјештај Републичкој управи цивилне заштите са приједлогом мјера за унапређење стања и наученим лекцијама.

34. Извршиоци задатака утврђени овим Планом, дужни су, у оквиру властитог буџета, обезбиједити финансијска средства потребна за њихову реализацију.

35. Овај План објавиће се у „Службеном гласнику Града Бања Лука“.

Број: 11-Г-1095/25.
Дана, 8.4.2025. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драшко Станивуковић, с.р.

172.

На основу члана 39, став 2. тачка 37. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 38. став 2. тачка 37. Статута

Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), а у вези са чланом 38. став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12, 52/24, 103/15, 15/16 и 110/24), Градоначелник Града Бања Лука, доноси

О Д Л У К У

о одобравању средстава за суфинансирање
трошкова прославе матуре матураната средњих школа
на подручју града Бања Луке

I

Одобравају се средства у износу од 194.800,00 КМ на име суфинансирања трошкова прославе матуре матураната средњих школа на подручју града Бања Луке за 2.435 ученика који похађају завршне разреде (у даљем тексту: матуранти) у школској 2024/2025. године.

II

Средства за реализацију тачке I ове одлуке исплаћују се из Буџета града Бања Луке за 2025. годину на терет потрошачке јединице Одјељења за друштвене дјелатности - средства за образовање, здравство, омладину и спорт, потрошачке јединице: 2002282, економски код 415200 - Текући грантови појединцима у области образовања.

III

1) Средства из тачке I ове одлуке исплаћују се у појединачном износу од 80.00 КМ.

2) Укупан износ одобрених средстава исплаћује се на основу рјешења, чији је саставни дио списак пријављених матураната овјерен и потписан од стране градоначелника.

IV

У сврху провођења ове одлуке, градоначелник ће донијети посебно упутство.

V

За реализацију ове одлуке задужују се Одјељење за финансије, Одјељење за друштвене дјелатности и Одјељење за бригу о породици и демографију.

VI

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 11-Г-1240/25.
Дана, 16.4.2025. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драшко Станивуковић, с.р.

173.

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12, 46/17 и 111/21), члана 83. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19) и члана 11. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, број 3/13), а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације Града Бања Лука, Градоначелник Града Бања Лука, доноси

О Д Л У К У**о стављању ван снаге Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на дијелу територије Града Бања Лука**

1. Ставља се ван снаге Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Бања Лука, бр. 11-Г-5533/24 од 25.12.2024. године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 11-Г-1099/25.
Дана, 8.4.2025. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драшко Станивуковић, с.р.

174.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 67. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19) и члана 21. став 3. Одлуке о комуналном реду („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 6/18, 40/18, 28/22 и 30/23), Градоначелник Града Бања Лука, доноси

О Д Л У К У**о расписивању јавног огласа****I**

Расписује се јавни оглас о додјели локација за привремено заузимање јавне површине за постављање штандова за продају куваног и печеног кукуруза и кестена на територији Града Бања Лука према критеријуму највишег износа.

II

Јавни оглас ће се провести у складу са Одлуком о комуналном реду („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 6/18, 40/18, 28/22 и 30/23) и Планом коришћења јавних површина („Службени гласник Града Бања Лука“, број 11/18), а биће објављен на огласној табли Градске управе Града Бања Лука, у вибер групи Град Бања Лука и на званичној интернет страници Града Бања Лука.

III

За реализацију ове одлуке задужује се Комисија за провођење поступка јавног огласа.

IV

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 11-Г-1238/25.
Дана, 16.4.2025. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драшко Станивуковић, с.р.

175.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 6/19 и 61/21), члана 67. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19) и члана 34. Правилника о унутрашњој организацији послова и систематизацији радних мјеста Градске управе Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 38/21, 45/21, 2/22, 5/22, 6/22, 16/22, 21/22, 26/22, 28/22, 29/22, 36/22, 39/22, 42/22, 44/22, 4/23, 7/23, 9/23, 13/23, 18/23, 20/23, 25/23, 30/23, 39/23, 43/23, 9/24, 13/24, 16/24, 26/24, 28/24, 29/24, 30/24 и 3/25), Градоначелник Града Бања Лука, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е**о именовању Комисије за провођење поступка јавног огласа о додјели локација за привремено заузимање јавне површине за постављање штандова за продају куваног и печеног кукуруза и кестена на територији Града Бања Лука, према критеријуму највишег износа**

I - За провођење поступка јавног огласа о додјели локација за привремено заузимање јавне површине за постављање штандова за продају куваног и печеног кукуруза и кестена на територији Града Бања Лука, према критеријуму највишег износа, именује се Комисија, у саставу:

1. Бојана Савић - председник Комисије,
2. Далиборка Даниловић – члан,
3. Свијетлана Баштић – члан.

II - Задатак Комисије је да: утврди текст јавног огласа и објави га на огласној табли Градске управе Града Бања Лука, у вибер групи Град Бања Лука и на званичној интернет страници Града Бања Лука, проведе поступак јавног надметања и закључком утврди резултате јавног надметања и исте објави на огласној табли Градске управе Града Бања Лука.

III - Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 11-Г-1239/25.
Дана, 16.4.2025. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драшко Станивуковић, с.р.

176.

На основу чл. 47. и 49. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 67. Статута Града Бањалука („Службени гласник Града Бањалука“, бр. 14/18 и 9/19) и тачке VIII Одлуке о измјени дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра у Бањалуци („Службени гласник Града Бањалука“, бр. 19/20 и 43/21), на приједлог Одјељења за просторно уређење Градске управе Града Бањалука, Градоначелник Града Бања Лука, доноси

З А К Л Ј У Ч А К**о поновном утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра у Бањалуци**

1. Поново се утврђује Нацрт измјене дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра у Бањалуци (у даљем тексту: Нацрт).

2. Нацрт измјене дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра у Бањалуци утврђен Закључком Градоначелника бр. 11-Г-3811/24 од 15.08.2024. године („Службени гласник Града Бањалука“, број 24/24), који је био изложен на јавни увид у периоду од 27.08.2024. године до 27.09.2024. године, на основу прихватања достављених приједлога, мишљења и примједби значајно је измијењен, те се као такав поново излаже на јавни увид.

3. Нацрт се излаже на поновни јавни увид у просторијама предузећа „Routing“, д.о.о. Бањалука, Ул. Првог крајишког корпуса број 16, просторијама Градске управе Града Бањалука, просторијама Мјесне заједнице „Лазарево 2“, сваког дана, осим суботе, недјеље и државног празника у времену од 08.00 до 16.00 часова, а трајаће осам дана од дана истека рока за објављивање.

4. За вријеме поновног јавног увида свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на Нацрт, уписом у свеску која ће се налазити у просторији

у којој је Нацрт изложен, или у форми дописа Градској управи Града Бањалука - Одјељењу за просторно уређење.

5. О мјесту, датуму почетка и трајању поновног јавног увида, као и мјесту и датуму јавног излагања нацрта Плана јавност ће бити обавијештена путем „Гласа Српске” и „Независних новина“ осам дана прије почетка поновног јавног увида и четири дана од почетка излагања нацрта на поновни јавни увид.

6. Одјељење за просторно уређење обавјестиће огласом власнике некретнина на подручју обухваћеном Планом о поновном јавном увиду.

7. Овај закључак ступа на снагу са даном доношења, а биће објављен у Службеном гласнику Града Бања Лука.

Број: 11-Г-1081/25.
Дана, 8.4.2025. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Драшко Станивуковић, с.р.

С А Д Р Ж А Ј

ГРАДОНАЧЕЛНИК:

- 168. Правилник о допуни Правилника о коришћењу мобилних и фиксних телефона у Градској управи Града Бања Лука.....1
- 169. Правилник о начину и техничким условима за прекопавање јавних површина на подручју града Бања Лука.....1
- 170. План одбране од поплава у граду Бања Лука у 2025. години.....5
- 171. План активности у припреми и спровођењу мјера заштите испасавања од шумских и других пожара на отвореном простору на територији града Бања Лука.....16
- 172. Одлука о одобравања средстава за суфинансирање трошкова матуре матураната средњих школа на подручју града Бања Лука.....22
- 173. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на дијелу територији Града Бања Лука.....22
- 174. Одлука о расписивању јавног огласа о додјели локација за привремено заузимање јавне површине за постављање штандова за продају куваног и печеног кукуруза и кестена на територији Града Бања Лука, према критеријуму највишег износа.....23
- 175. Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка јавног огласа о додјели локација за привремено заузимање јавне површине за постављање штандова за продају куваног и печеног кукуруза и кестена на територији Града Бања Лука, према критеријуму највишег износа.....23
- 176. Закључак о поновном утврђивању нацрта измјене дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра у Бањалуци.....23